

M-Lok QD Sling Attachment Anti Rotation

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

Diseñado para permitir al tirador agregar un soporte QD adicional a sus forends en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo como nuestro chasis ESS. Esto se logra al adjuntar el soporte M-LOK QD a través de cualquiera de las ranuras M-LOK presentes en el forend. Esta versión anti-rotación permite que la correa QD se conecte tanto vertical como horizontalmente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT M-Lok QD Sling Attachment Anti Rotation](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004392
- N.º fabr.: 103276-BLK
- Color: Black
- Estilo: M-LOK
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.1kg
- Altura de envío: 50mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 50mm
- UPC: 709951102404

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el MDT MLoc QD Sling Attachment. Este accesorio está diseñado para mejorar la funcionalidad de su equipo al permitir la adición de un soporte QD en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo. Para asegurar un uso seguro y efectivo, lea y siga estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Revise el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si observa algún defecto o mal funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente y contacte a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con sistemas de chasis compatibles. No lo utilice con otros dispositivos.
- **Carga Máxima:** No exceda la capacidad de carga recomendada al utilizar el soporte QD.
- **Instalación Segura:** Asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado a las ranuras MLOK antes de usarlo.
- **Evite el Uso en Condiciones Extremas:** No utilice el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localice las ranuras MLOK en su forend.
- Alinee el soporte MLOK QD con la ranura deseada.
- Utilice los tornillos proporcionados para fijar el soporte en su lugar. Asegúrese de que estén bien ajustados.
- Verifique que el soporte esté seguro y no tenga movimiento.

2. Uso:

- Conecte la correa QD al soporte asegurándose de que esté bien ajustada.
- Puede conectar la correa en posición vertical u horizontal, según sus preferencias.
- Asegúrese de que la correa esté libre de obstrucciones y no interfiera con el manejo del equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decida desechar el producto, siga las normativas locales sobre residuos.
- No arroje el producto en la basura común. Investigue las opciones de reciclaje disponibles en su área.
- Si el producto está dañado o defectuoso, consídérarlo como residuo peligroso y manéjelo adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesita más información, consulte el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerde que su seguridad es lo más importante. Siga estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del MDT MLoc QD Sling Attachment.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es