

USM-SCOPE MOUNT 30MM - SCHMEISSER USM-Scope Mount 0 MOA 30mm

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

- El montaje definitivo de liberación rápida y fijo para Picatinny que cubre todos los deseos del tirador.
- Se puede usar tanto como un montaje de liberación rápida como un montaje fijo.
- Todas las alturas, posiciones y distancias de los anillos pueden ser ajustadas por el propio tirador.
- El soporte de contra-balance Picatinny con resorte y chaflán garantiza una repetibilidad del 100% incluso en diferentes rieles Picatinny.
- El nivel de burbuja integrado ayuda a compensar inclinaciones.
- También disponible con inclinación hacia adelante de 20 MOA para aplicaciones de largo alcance.
- Versión para visores de 1"/30/34 mm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [SCHMEISSER USM-Scope Mount 0 MOA 30mm](#)
- Fabricante: [SCHMEISSER](#)
- N.º de producto: EU2004536
- N.º fabr.: 38-USM-0011
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Montura: Picatinny (quick release)
- Peso de entrega: 0.45kg
- Altura de envío: 45mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 335mm
- EAN: 4251366500505

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el montaje SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para tus visores. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia óptima y segura. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar correctamente el montaje.

Diretrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el montaje sea utilizado únicamente para su propósito previsto. No lo utilices de manera inadecuada o para aplicaciones para las que no ha sido diseñado.
- Inspección Regular:** Verifica el montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras alguna imperfección, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el montaje en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Protección para Grupos Vulnerables:** Este producto no es un juguete. Mantén el montaje fuera del alcance de los niños. Se recomienda supervisar a los adolescentes que utilicen este producto.
- Cumplimiento Normativo:** Este producto cumple con la regulación de seguridad general de la UE (GPSR). Si encuentras algún problema de seguridad, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación Correcta:** Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente en el riel Picatinny. Sigue las instrucciones de instalación que se proporcionan a continuación.
- Ajustes de los Anillos:** Ajusta la altura y la posición de los anillos según tus preferencias, pero asegúrate de que estén firmemente asegurados antes de usar el montaje.
- Uso del Nivel de Burbuja:** Utiliza el nivel de burbuja integrado para garantizar que el montaje esté nivelado. Esto es crucial para la precisión del tiro.
- Verificación de la Repetibilidad:** Despues de instalar el montaje, verifica su repetibilidad en diferentes rieles Picatinny. Asegúrate de que mantenga la misma configuración después de cada uso.
- Inclinación hacia Adelante:** Si utilizas la versión con inclinación de 20 MOA, asegúrate de que sea adecuada para tu aplicación de largo alcance.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador adecuado
- Llave Allen (si es necesario)

2. Instalación del Montaje:

- Limpia el área del riel Picatinny donde se instalará el montaje.
- Coloca el montaje en la posición deseada sobre el riel.
- Asegúrate de que el soporte de contrabalance esté alineado correctamente.
- Utiliza el destornillador o llave Allen para apretar los tornillos de fijación. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretar en exceso.

3. Ajuste de los Anillos:

- Coloca el visor en el montaje.
- Ajusta la altura y la posición de los anillos según tus preferencias.
- Asegúrate de que el visor esté seguro y no se mueva.

4. Uso del Nivel de Burbuja:

- Verifica el nivel de burbuja para asegurarte de que el montaje esté nivelado.
- Realiza ajustes según sea necesario para garantizar la precisión.

5. Verificación Final:

- Antes de usar el montaje, realiza una prueba para asegurarte de que todo esté instalado correctamente y funcione como se espera.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el montaje en un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el montaje SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM, así como para reportar productos inseguros o accidentes, te recomendamos que te pongas en contacto con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu montaje.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es