

# **ESS Chassis System Kit Savage models 10 - 116 - MDT ESS Chassis System Kit Savage SA models 10, 11, 12, 16 RH Gray**

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira mostrados en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

¡Ergonomía y características definitivas! El kit del sistema de chasis ESS incluye un forend de 15", una culata ajustable y un agarre de pistola AR, solo se debe comprar un cargador por separado.

- La culata es completamente ajustable, incluyendo ajuste lateral para el pad de la culata y el reposacabezas. La altura del reposacabezas y la longitud del tirador del pad de la culata son ajustables mediante ruedas de pulgar.
- Sistema de lecho en V para formar una base sólida y confiable para la acción del rifle.
- El pozo del cargador ha sido refinado para facilitar la inserción del cargador.
- Traba del cargador ambidiestra, de fácil alcance: se puede operar con el dedo índice o la mano izquierda.
- Tope de barricada frente al cargador para evitar ejercer presión sobre el cargador.
- Compatible con todos los agarres de pistola de patrón AR que no tienen beavertail. Los agarres beavertail se ajustarán con un ligero recorte.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Atributos**

- Nombre: [MDT ESS Chassis System Kit Savage SA models 10, 11, 12, 16 RH Gray](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2007532
- N.º fabr.: 104618-GRY
- Color: Grey
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: 10,11,12,16
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Savage
- Peso de entrega: 2.1kg
- Altura de envío: 200mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 685mm
- UPC: 682131932063

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS

## Introducción

Gracias por elegir el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS para modelos Savage 10 116. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro ergonómica y confiable. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto.
- Verifica que todas las piezas estén en buenas condiciones antes de la instalación y uso.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad.
- Si observas cualquier daño o defecto, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre maneja el rifle con el chasis instalado de manera segura y responsable. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Carga y Descarga:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el chasis. Verifica siempre el estado del cargador.
- **Uso de Cargadores:** Solo utiliza cargadores compatibles y asegúrate de que estén correctamente insertados antes de usar el rifle.
- **Ajustes de la Culata:** Realiza ajustes en la culata y el reposacabezas con el rifle en una posición segura. No realices ajustes mientras el rifle esté cargado.
- **Superficie de Tiro:** Asegúrate de disparar en un área designada y segura, lejos de personas y propiedades.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Chasis

1. **Desembalaje:** Retira cuidadosamente el kit del chasis de su embalaje. Inspecciona todas las piezas para asegurarte de que no estén dañadas.
2. **Montaje:**
  - Coloca el forend de 15" en la acción del rifle, asegurándote de que encaje correctamente.
  - Asegura el forend utilizando los tornillos provistos, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación de la Culata:**
  - Fija la culata ajustable al chasis. Verifica que esté bien sujetada.
  - Ajusta el pad de la culata y el reposacabezas según tus preferencias utilizando las ruedas de pulgar.
4. **Instalación del Agarre de Pistola:**
  - Selecciona un agarre de pistola de patrón AR que no tenga beavertail. Si utilizas un agarre beavertail, realiza un ligero recorte para asegurar la compatibilidad.
5. **Verificación Final:** Asegúrate de que todas las partes estén bien aseguradas y que el rifle esté en una posición segura antes de proceder al uso.

### Uso del Chasis

- **Ajuste Personalizado:** Utiliza los mecanismos de ajuste de la culata y el reposacabezas para adaptarlo a tu tamaño y estilo de tiro.

- **Carga del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de insertar el cargador. Inserta el cargador en el pozo del cargador hasta que escuche un clic.
- **Disparo:** Toma una posición estable y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Materiales:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla las partes del chasis en centros de reciclaje autorizados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta al fabricante o revisa la página web oficial para obtener más información.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia de tiro segura y satisfactoria con tu Kit del Sistema de Chasis MDT ESS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)