

ESS Fore-end No Rail 12in ODG

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

El ESS viene con un guardamanos de 15", pero hay disponibles diferentes guardamanos si prefieres uno más corto o más largo y/o rieles de sujeción.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Fore-end No Rail 12in ODG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2007689
- N.º fabr.: 102743-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 300mm
- UPC: 682131929797

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG

Introducción

Gracias por elegir el MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Es importante que sigas todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras alguna anomalía, deja de usar el producto y contacta con un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el MDT ESS Foreend solo para los fines previstos.
- No modifiques el producto de ninguna manera.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al utilizar el producto.
- Evita el uso del producto en condiciones adversas, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- Asegúrate de que el área de uso esté libre de obstáculos y peligros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
2. **Herramientas necesarias:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
3. **Montaje:**
 - Retira el guardamanos antiguo si es necesario.
 - Coloca el MDT ESS Foreend en la posición deseada.
 - Asegúrate de que esté bien fijado y no se mueva.
4. **Verificación:** Revisa que todos los componentes estén correctamente instalados y asegurados.

Uso

- Asegúrate de que el guardamanos esté correctamente instalado antes de usar el producto.
- Mantén el producto limpio y libre de obstrucciones.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta el sitio web oficial para obtener más información sobre cómo reportar productos inseguros o accidentes.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es