

ESS Fore-end No Rail 12in Red

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

El ESS viene con un fore-end de 15", pero hay diferentes fore-ends disponibles si quieres un fore-end más corto o más largo y/o rieles de sujeción.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Fore-end No Rail 12in Red](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2007690
- N.º fabr.: 102743-RED
- Color: Red
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 300mm
- UPC: 682131929827

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend No Rail 12in Rojo
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend No Rail 12in Rojo

Introducción

Gracias por elegir el MDT ESS Foreend No Rail de 12 pulgadas en rojo. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurarte de que utilizas el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Verifica regularmente el estado del foreend para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el foreend fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Si sientes que el producto no está funcionando correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el foreend si tiene partes dañadas o desgastadas.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el material de aluminio.
- Asegúrate de que el foreend esté bien sujetado antes de usarlo para evitar accidentes.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado al manejar el foreend.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Foreend:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Retira cualquier accesorio o parte anterior que pueda interferir con la instalación.
- Coloca el foreend en la posición deseada y asegúralo utilizando las herramientas adecuadas.
- Verifica que todos los tornillos y sujetadores estén bien ajustados antes de usar el producto.

2. Uso del Foreend:

- Familiarízate con el foreend y su funcionamiento antes de utilizarlo en situaciones de alta presión.
- Mantén siempre el control del equipo mientras lo utilizas.
- Si el foreend se siente inestable o suelto durante el uso, detente inmediatamente y revisa la instalación.

Instrucciones de Desecho

- Cuando decidas desechar el foreend, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Recuerda que es importante estar informado sobre cualquier alerta de seguridad relacionada con el producto.

Asegúrate de seguir estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del MDT ESS Foreend No Rail de 12 pulgadas en rojo. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es