

ESS Fore-end Partial Rail 12in ODG

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

El ESS viene con un fore-end de 15", pero hay disponibles diferentes fore-ends si deseas un fore-end más corto o más largo y/o rieles de sujeción.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Fore-end Partial Rail 12in ODG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2007731
- N.º fabr.: 102801-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 300mm
- UPC: 682131929315

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend

Introducción

Gracias por elegir el MDT ESS Foreend. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y comodidad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerte del producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al instalar el MDT ESS Foreend, utiliza herramientas adecuadas para evitar lesiones.
- Evita el contacto con bordes afilados durante la instalación.
- No fuerces ninguna parte del producto, ya que esto podría causar daños o lesiones.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza gafas de protección si es necesario durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Reúne las herramientas necesarias:

- Destornillador
- Llave inglesa
- Gafas de protección (opcional)

2. Retira el foreend original:

- Desmonta el foreend existente siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instala el nuevo foreend:

- Coloca el MDT ESS Foreend en su lugar.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Utiliza el destornillador para fijar el foreend en su lugar.

4. Verifica la instalación:

- Asegúrate de que no haya piezas sueltas.
- Realiza una prueba de funcionalidad antes de usar.

Uso

- Utiliza el MDT ESS Foreend solo para los fines para los cuales fue diseñado.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas.
- Mantén el producto limpio y libre de residuos para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de deshacerte de él de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Nunca arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del MDT ESS Foreend, así como para reportar productos inseguros o accidentes, consulta la plataforma de seguridad de la UE o contacta a tu distribuidor local.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Gracias por elegir el MDT ESS Foreend.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es