

# Folding Rifle Stock for ACC/ESS Chassis, XTN interface, ODG

Partes de Armas > Culatas y partes de las culatas. > Culatas

El ajuste sin herramientas de la culata esquelética MDT eleva la comodidad y el rendimiento del tirador. El ajuste horizontal, vertical y de inclinación del reposacabezas y la almohadilla de la culata garantiza un ajuste perfecto para tu posición de tiro. El modelo plegable tiene un cuerpo más corto para mantener la longitud de tirador (LOP) adecuada con un adaptador integrado y un soporte QD adicional. Las ruedas de pulgar se venden por separado, ya que pueden interferir con el plegado de la culata (Acciones Cortas Savage). Compatible con chasis ACC y ESS (interfaz XTN).

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [MDT Folding Rifle Stock for ACC/ESS Chassis, XTN interface, ODG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2007762
- N.º fabr.: 103452-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Estilo: Folding
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.9kg
- Altura de envío: 150mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 250mm
- UPC: 682131927762

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Plegable MDT para Chasis ACC/ESS, Interfaz XTN
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Plegable MDT para Chasis ACC/ESS, Interfaz XTN

## Introducción

Gracias por elegir la Culata Plegable MDT para Chasis ACC/ESS, Interfaz XTN. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando comodidad y rendimiento. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas no autorizadas.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva mientras disargas.
- Nunca apuntas el arma a personas o animales, incluso si crees que está descargada.
- Mantén el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Consulta el manual del fabricante de tu arma para asegurarte de que la culata es compatible.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada antes de cada uso. Un ajuste incorrecto puede afectar la estabilidad y precisión.
- **Uso del Reposacabezas:** Ajusta el reposacabezas en la posición más cómoda para ti, pero asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- **Plegado de la Culata:** Si utilizas ruedas de pulgar, verifica que no interfieran con el mecanismo de plegado. Las ruedas se venden por separado.
- **Adaptador Integrado:** Usa el adaptador integrado para mantener la longitud de tirador (LOP) adecuada. No intentes modificar el adaptador.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o funcionamiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el chasis ACC o ESS esté limpio y libre de residuos.
- Coloca la culata en el chasis, asegurándote de que encaje correctamente en la interfaz XTN.
- Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar la culata en su lugar. No fuerces la instalación.

### 2. Ajuste:

- Ajusta la altura y el ángulo del reposacabezas utilizando los controles de ajuste.
- Prueba diferentes configuraciones para encontrar la que mejor se adapte a tu estilo de tiro.

### 3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el arma esté en modo seguro.
- Mantén una postura firme y estable al disparar.
- Despliega la culata solo cuando sea seguro hacerlo y asegúrate de que esté completamente extendida.

### 4. Plegado:

- Para plegar la culata, asegúrate de que no haya obstrucciones.
- Presiona el mecanismo de plegado suavemente y pliega la culata hacia el lado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado o no se puede utilizar, considera entregarlo a un centro de reciclaje especializado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, recuerda que siempre puedes comunicarte con el fabricante o consultar la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre productos y alertas.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con la Culata Plegable MDT para Chasis ACC/ESS, Interfaz XTN.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)