

1.5-6x42mm Illuminated 7.62 CX5456 Ballistic Black

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

El ELCAN SpecterDR Dual Role Optical Sight está entre las mejores miras ópticas para rifles en el mercado y es extremadamente popular entre los sectores de defensa, seguridad y deportes por su precisión a larga distancia y soluciones de montaje OEM. El ELCAN SpecterDR 1.5x/6x es la segunda evolución de la familia de miras ópticas de doble función. Basado en un diseño probado en batalla, el SpecterDR ofrece una mayor magnificación para permitir una mayor precisión y rangos de compromiso más largos, al mismo tiempo que proporciona un campo de visión excepcional en modo CQB. Iluminación de retícula: 5 configuraciones, compatible con visión nocturna AN/PVS-22 Iluminación de punto rojo: 5 configuraciones, compatible con visión nocturna AN/PVS-22 Retícula: cruz balística de doble grosor con punto rojo seleccionable por el usuario y telémetro VSOR Diámetro del punto de puntería: 1.5 MOA a 6x, 6 MOA a 1.5x Resolución de ajuste: .5 minutos de ángulo Rango de ajuste: 120 minutos de ángulo El SpecterDR 1.5x/6x disfruta de la famosa óptica cristalina de ELCAN, así como de un generoso alivio ocular, lo que lo convierte en el instrumento ideal para rifles de francotirador designados y otras aplicaciones a larga distancia. Como con todas las miras SpecterDR, la magnificación y el campo de visión se pueden cambiar instantáneamente con el giro de una palanca. Dependiendo de la situación, el usuario puede ajustar la mira para iluminar la cruz o solo un brillante punto rojo en el centro. Debido a que las retículas están grabadas en vidrio, son claramente visibles incluso en caso de pérdida de energía eléctrica debido a fallos de batería o EMP.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [ELCAN 1.5-6x42mm Illuminated 7.62 CX5456 Ballistic Black](#)
- Fabricante: [ELCAN](#)
- N.º de producto: EU2009733
- N.º fabr.: DFOV6-B146-C20
- Acabado: Black
- Bateria: 1/3N litio
- Click Value: 1/2 MOA
- Eye Relief: 2.80"
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Longitud: 7.2"
- Max Magnification: 6x
- Min. Magnification: 1.5x
- Peso: 24.9 oz
- Reticula: CX5456 FOR 7.62 NATO
- Tamaño Objutivo: 42mm
- Peso de entrega: 0.862kg
- Altura de envío: 91mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 208mm
- UPC: 666595000858

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el ELCAN 1.56x42mm Illuminated 7.62 CX5456 Ballistic. Este visor óptico está diseñado para proporcionar una experiencia de tiro precisa y confiable. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el visor solo para su propósito previsto. No lo uses de manera que pueda poner en riesgo tu seguridad o la de otros.
- Inspección Regular:** Antes de cada uso, revisa el visor para detectar cualquier daño o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo uses y contacta a un profesional.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de la humedad. Utiliza una funda adecuada para protegerlo.
- Uso con Cuidado:** Ten cuidado al manipular el visor. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- Protección Personal:** Usa siempre protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo del Visor:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el visor.
 - No toques la lente con las manos sucias o húmedas para evitar daños.
- Ajustes de Iluminación:**
 - Ajusta la iluminación de la retícula solo cuando el visor esté montado y asegurado en el arma.
 - Utiliza las configuraciones de iluminación adecuadas para las condiciones de luz en las que estés disparando.
- Uso de la Retícula:**
 - Familiarízate con el uso de la retícula balística y su ajuste antes de usar el visor en situaciones de tiro real.
 - Asegúrate de que la retícula esté claramente visible y ajustada a tus necesidades antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el visor en el montaje adecuado en el riel del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje con la herramienta adecuada, asegurándote de que el visor esté nivelado y firme.

2. Ajuste de la Magnificación:

- Utiliza la palanca de ajuste para cambiar entre las configuraciones de 1.5x y 6x según sea necesario.
- Verifica el campo de visión y ajusta según la distancia del objetivo.

3. Ajuste de la Retícula:

- Usa el dial de ajuste para configurar la retícula a la distancia y condiciones de tiro deseadas.
- Asegúrate de que el diámetro del punto de puntería esté configurado correctamente para tu uso.

4. Uso del Visor:

- Antes de disparar, asegúrate de que el visor esté correctamente alineado con el objetivo.
- Realiza los ajustes finales necesarios para la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Cuando el visor ya no sea útil, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos electrónicos.
- **Desecho Responsable:** No deseches el visor en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo óptico y armas de fuego. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es