

COMP MUZZLE BRAKE - 4 PORT - GRN - MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - 6.5mm - 5/8-24 - GRN

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

El MDT [COMP BRAKE] fue diseñado desde cero según los requisitos de nuestros equipos de tiradores patrocinados, simulaciones de flujo de gas de alta tecnología y un sinfín de horas de pruebas. Este freno de boca es el más efectivo disponible actualmente y también proporciona la menor conmoción al tirador y al observador, al redirigir el flujo de gas, permitiéndote observar el vuelo de la bala y monitorear los impactos y fallos en el objetivo.

Características

NO IMAGE
AVAILABLE

- 4 puertos, cortados estratégicamente en diferentes ángulos para maximizar la reducción del retroceso y minimizar la conmoción del tirador
- Puerto "disruptores" orientados hacia adelante para desviar mejor el gas lejos del tirador
- Puertos ventilados ajustables hacia arriba que pueden abrirse o cerrarse con un mecanismo deslizante para un seguimiento más recto del rifle
- Puntas de baffle serradas para mejorar el flujo de gas y reducir la generación de sonido
- Bores específicos por calibre para calibres que van desde .224 a .338 cal
- Múltiples tamaños de rosca disponibles para cada configuración de calibre
- Optimizado para calibres PRS comúnmente disponibles como el 6BR, 6mm Creedmoor y 6x47 Lapua (así como sus variantes)
- Cabeza de objetivo rehundida para reducir la perturbación de salida del cañón y proteger la corona secundaria de daños
- Tuerca de bloqueo de auto-temporización diseñada específicamente que reduce el desalineado, aumenta la fuerza de sujeción y está diseñada para su uso con bocas de cañón de contorno MTU

Dimensiones

- 78 mm (3.1") de largo* x 32 mm (1.25") de ancho x 28 mm (1.1") de ancho
- Peso: 0.44 lbs / 200.7 g
- Material: Acero Nitrurado de Alta Resistencia

Atributos

- Nombre: [MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - 6.5mm - 5/8-24 - GRN](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2009744
- N.º fabr.: 106203-GRN
- Calibre: 6.5mm
- Color: Green
- Material: Nitrided Steel
- Rosca: 5/8-24
- Peso de entrega: 0.24kg

- Altura de envío: 60mm
- Ancho de envío: 60mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 682157407699

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT Comp Muzzle Brake 4 Port 6.5mm 5/824 GRN
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT Comp Muzzle Brake 4 Port 6.5mm 5/824 GRN

Introducción

Gracias por elegir el MDT Comp Muzzle Brake. Este freno de boca ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y mejorar tu experiencia de tiro. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía te proporcionará información clave sobre el uso seguro del freno de boca, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el freno de boca esté instalado correctamente antes de usarlo. Un mal uso puede resultar en lesiones graves.
- Revisión Regular:** Inspecciona el freno de boca antes y después de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacenamiento:** Guarda el freno de boca en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Uso Adecuado:** Utiliza el freno de boca solo en rifles compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Protección Personal:** Usa siempre protección auditiva y ocular al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar el desalineado y garantizar un ajuste seguro.
- Tiro en Seco:** No realices disparos en seco sin la debida protección o supervisión.
- Observadores:** Mantén a los observadores a una distancia segura y asegúrate de que estén informados sobre el uso del freno de boca.
- Condiciones Ambientales:** Evita usar el freno de boca en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano, incluyendo una llave para ajustar el freno de boca.
- Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Colocación:** Atornilla el freno de boca en la boca del cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajuste:** Utiliza la llave para apretar el freno de boca, evitando el exceso de torque que pueda dañar el cañón.
- Verificación:** Despues de la instalación, verifica que el freno de boca esté firmemente sujetado y en la posición correcta.

Uso

- Disparo:** Al disparar, mantén el rifle en una posición estable y asegúrate de que el freno de boca esté funcionando correctamente.
- Monitoreo:** Observa el comportamiento del rifle durante el disparo y presta atención a cualquier cambio en el retroceso o el sonido.

Instrucciones de Eliminación

- **Desinstalación:** Para quitar el freno de boca, asegúrate de que el rifle esté descargado. Usa la llave para aflojar el freno de boca y retíralo con cuidado.
- **Desecho:** Si el freno de boca está dañado y no se puede reparar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, uso o problemas con el producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda proporcionarte la asistencia necesaria. Asegúrate de tener a la mano el número de modelo y la información de compra al hacer la consulta.

Conclusión

La seguridad es primordial al utilizar el MDT Comp Muzzle Brake. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de un rendimiento óptimo mientras mantienes un entorno seguro para ti y los demás. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es