

COMP MUZZLE BRAKE - 4 PORT - GRN - MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - .308 - 5/8-24 - GRN

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

El MDT [COMP BRAKE] fue diseñado desde cero según los requisitos de nuestros equipos de tiradores patrocinados, simulaciones de flujo de gas de alta tecnología y horas interminables de pruebas. Este freno de boca es el más efectivo disponible actualmente que también proporciona la menor conmoción al tirador y al observador, al redirigir el flujo de gas, permitiéndote observar el vuelo de la bala y monitorear los impactos y fallos en el objetivo.

Características

- 4 puertos, cortados estratégicamente en ángulos variables para maximizar la reducción del retroceso y minimizar la conmoción del tirador
- Puertos "disruptores" orientados hacia adelante para desviar mejor el gas lejos del tirador
- Puertos ventilados ajustables hacia arriba que pueden abrirse o cerrarse con un mecanismo deslizante para un seguimiento más recto del rifle
- Puntas de baffle estriadas para mejorar el flujo de gas y reducir la generación de sonido
- Orificios específicos por calibre para calibres que van desde .224 a .338 cal
- Múltiples tamaños de rosca disponibles para cada configuración de calibre
- Optimizado para calibres PRS comúnmente disponibles como el 6BR, 6mm Creedmoor y 6x47 Lapua (así como sus variantes)
- Cabeza de objetivo recessed para reducir la perturbación de salida del cañón y proteger la corona secundaria de daños
- Tuerca de bloqueo de autoajuste diseñada específicamente que reduce el desajuste, aumenta la fuerza de sujeción y está diseñada para su uso con bocas de cañón de contorno MTU

NO IMAGE
AVAILABLE

Dimensiones

- 78 mm (3.1") de largo* x 32 mm (1.25") de ancho x 28 mm (1.1") de ancho
- Peso: 0.44 lbs / 200.7 g
- Material: Acero Nitrurado de Alta Resistencia

Atributos

- Nombre: [MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - .308 - 5/8-24 - GRN](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2009745
- N.º fabr.: 106205-GRN
- Calibre: 308 Caliber
- Color: Green
- Material: Nitrided Steel
- Rosca: 5/8-24
- Peso de entrega: 0.24kg

- Altura de envío: 60mm
- Ancho de envío: 60mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 682157407736

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .308 5/824 GRN](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .308 5/824 GRN

Introducción

Gracias por elegir el MDT Comp Muzzle Brake. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y la conmoción. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona pautas de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza siempre el freno de boca en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el freno de boca regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada de personas y objetos no deseados.
- No modifiques el freno de boca de ninguna manera.
- Evita el contacto directo con el cañón caliente después de disparar.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no estés dispuesto a destruir.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
2. **Herramientas necesarias:** Necesitarás una llave adecuada para ajustar el freno de boca.
3. **Instalación del freno de boca:**
 - Coloca el freno de boca en la rosca del cañón.
 - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
 - Usa la llave para apretar el freno de boca, asegurándote de que esté firmemente sujeto.
 - Verifica que no haya movimiento o juego en el freno de boca.

Uso

1. **Preparación para el tiro:**
 - Coloca el arma en una posición estable.
 - Asegúrate de que el freno de boca esté correctamente instalado.
2. **Disparo:**
 - Utiliza el arma siguiendo las normas de seguridad estándar.
 - Observa el vuelo de la bala para monitorear el rendimiento del freno de boca.
3. **Postdisparo:**
 - Inspecciona el freno de boca para verificar que no haya daños.
 - Limpia el freno de boca regularmente para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el freno de boca, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No arrojes el freno de boca a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la comunicación.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de tiro. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el MDT Comp Muzzle Brake.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es