

COMP MUZZLE BRAKE - 4 PORT - GRN - MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - .338 - 5/8-24 - GRN

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

El MDT [COMP BRAKE] fue diseñado desde cero según los requisitos de nuestros equipos de tiradores patrocinados, simulaciones de flujo de gas de alta tecnología y horas incontables de pruebas. Este freno de boca es el más efectivo actualmente disponible y también proporciona la menor conmoción al tirador y al observador, redirigiendo el flujo de gas, permitiéndote observar la trayectoria de la bala y monitorear los impactos y fallos en el objetivo.

Características

NO IMAGE
AVAILABLE

- 4 puertos, cortados estratégicamente en ángulos variados para maximizar la reducción del retroceso y minimizar la conmoción del tirador
- Puertos de "disruptor" orientados hacia adelante para desviar mejor el gas lejos del tirador
- Puertos ventilados ajustables hacia arriba que pueden abrirse o cerrarse con un mecanismo deslizante para un seguimiento más recto del rifle
- Puntas de baffle serradas para mejorar el flujo de gas y reducir la generación de sonido
- Conductos específicos para calibres que van desde .224 hasta .338 cal
- Múltiples tamaños de rosca disponibles para cada configuración de calibre
- Optimizado para calibres PRS comúnmente disponibles como el 6BR, 6mm Creedmoor y 6x47 Lapua (así como sus variantes)
- Copa de objetivo rebundida para reducir la perturbación de salida del cañón y proteger la copa secundaria de daños
- Tuerca de bloqueo de autoinstalación diseñada específicamente, que reduce la desviación, aumenta la resistencia de sujeción y está diseñada para su uso con bocas de cañón de contorno MTU

Dimensiones

- 78 mm (3.1") de largo* x 32 mm (1.25") de ancho x 28 mm (1.1") de alto
- Peso: 0.44 lbs / 200.7 g
- Material: Acero nitrurado de alta resistencia

Atributos

- Nombre: [MDT - Comp Muzzle Brake - 4 Port - .338 - 5/8-24 - GRN](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2009750
- N.º fabr.: 106207-GRN
- Calibre: 338 Caliber
- Color: Green
- Material: Nitrided Steel
- Rosca: 5/8-24
- Peso de entrega: 0.25kg
- Altura de envío: 60mm

- Ancho de envío: 60mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 682157407774

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el MDT Comp Muzzle Brake 4 Port .338 5/824 GRN. Este freno de boca ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una experiencia de tiro más cómoda. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerte del producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada en su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el freno de boca si está dañado o si no se ajusta correctamente a tu cañón.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas en el camino del disparo.
- Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar el rendimiento del tiro.
- No intentes modificar el freno de boca. Cualquier modificación puede comprometer su efectividad y seguridad.
- Asegúrate de que el freno de boca esté correctamente instalado y ajustado antes de cada uso.
- Mantén siempre el cañón del arma apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
2. **Limpieza:** Limpia la rosca del cañón para eliminar cualquier suciedad o residuo.
3. **Instalación:**
 - Atornilla el freno de boca en el cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
 - Utiliza la tuerca de bloqueo de autoinstalación para asegurar el freno de boca en su lugar.
 - Ajusta la tuerca de bloqueo según sea necesario para evitar la desviación.
4. **Verificación:** Revisa que el freno de boca esté firmemente instalado y que no haya movimiento.

Uso

- Al disparar, asegúrate de que el freno de boca esté en su lugar y funcionando correctamente.
- Observa la trayectoria de la bala para asegurarte de que el freno de boca esté redirigiendo el flujo de gas como se espera.
- Monitorea los impactos y fallos en el objetivo para ajustar tu técnica de tiro si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el freno de boca, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.

- Si el freno de boca está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es