

# Toolhead for Dillon Super 1050 / RL1100 Quick Change Bushing System

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Esta cabeza de herramienta para el Dillon Super 1050 es un verdadero cambio de juego. Es una mejora fácil de instalar para la cabeza de herramienta original con excelentes nuevas características.

## Cambia cualquier die en segundos

Una cabeza de herramienta completamente rediseñada permite un cambio rápido de dies utilizando el sistema de bushing Hornady Lock-N-Load sin herramientas. La instalación es simple y es un trabajo que se hace una sola vez. Los bushings LNL (machos) se venden por separado.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Luces LED integradas

Ve claramente lo que está sucediendo en tu espacio de trabajo. Las luces LED son brillantes, amables con los ojos y energéticamente eficientes.

## Alta precisión

La cabeza de herramienta está mecanizada con precisión a partir de un aluminio de alta resistencia de grado aeronáutico para garantizar una alineación y repetibilidad perfectas.

## Anillo de bloqueo de Shellplate simplificado

El nuevo y mejorado anillo de bloqueo de Shellplate ahora solo necesita un fijador de rosca en lugar de 4.

## ¡Actualización!

## Espacio adicional para dies

Ahora tienes un espacio extra de uso general para un die en la estación #4. Dependiendo de tu configuración, puedes usarlo para expander, FL resizer, trimmer o cualquier otro die estándar.

## Construcción más rígida y resistente

El cuerpo de la cabeza de herramienta ahora es más robusto y estructuralmente más rígido.

## Se incluyen 2 trinquetes

Ahora ambos trinquetes, para Super 1050 y RL 1100, se suministran con el ensamblaje.

[Las instrucciones de instalación se pueden encontrar aquí](#)

## Atributos

- Nombre: [ARMANOV Toolhead for Dillon Super 1050 / RL1100 Quick Change Bushing System](#)
- Fabricante: [ARMANOV](#)
- N.º de producto: EU2009923
- N.º fabr.: DTHQCBS
- Color: Blue
- Material: Aircraft Aluminum
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 138mm
- Ancho de envío: 155mm
- Longitud de envío: 235mm
- EAN: 0650728065234

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la Cabeza de Herramienta ARMANOV para el sistema de bushing de cambio rápido Dillon Super 1050 / RL1100. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de recarga. Sin embargo, es importante seguir algunas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o si presentas alguna duda sobre su condición.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Riesgos de Lesiones:

- Ten cuidado al manejar herramientas afiladas o pesadas.
- Utiliza la cabeza de herramienta solo para los fines previstos.

### • Riesgos Eléctricos:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté seca y libre de humedad.
- No uses la cabeza de herramienta si hay signos de daño eléctrico.

### • Riesgos Químicos:

- Si utilizas productos químicos en combinación con la cabeza de herramienta, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante de esos productos.

### • Riesgos de Caídas:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y nivelada.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios antes de comenzar la instalación.
- Consulta el manual del usuario de tu máquina Dillon Super 1050 / RL1100 para obtener instrucciones específicas.

#### 2. Instalación de la Cabeza de Herramienta:

- Retira la cabeza de herramienta original de la máquina.
- Coloca la nueva cabeza de herramienta ARMANOV en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustada y segura.

### 3. Instalación del Bushing:

- Inserta los bushings LNL (machos) en los dies según sea necesario.
- Asegúrate de que los bushings estén correctamente alineados.

## Uso

- **Cambio de Dies:**

- Para cambiar un die, simplemente retira el die existente y coloca el nuevo en su lugar.
- Verifica que el die esté bien ajustado antes de comenzar a usar la máquina.

- **Uso de las Luces LED:**

- Las luces LED integradas te ayudarán a ver claramente el área de trabajo.
- Asegúrate de que las luces estén encendidas antes de comenzar a trabajar.

- **Mantenimiento:**

- Limpia regularmente la cabeza de herramienta y los bushings para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Revisa periódicamente la cabeza de herramienta en busca de signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Desecho

- **Desecho del Producto:**

- Cuando ya no necesites la cabeza de herramienta, deséchala de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No la deseches en el medio ambiente. Busca puntos de recolección de residuos electrónicos o metal.

- **Reciclaje:**

- Considera reciclar componentes de metal y plástico si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, consulta las autoridades locales o el punto de contacto de la UE para la seguridad de productos.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también garantiza el correcto funcionamiento y la durabilidad de tu Cabeza de Herramienta ARMANOV.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)