

Miragecover silencer std Kevlar®/Cordura® (Ø max 60mm) Mk2

Nueva versión actualizada que incluye, entre otras cosas, correas que se ajustan para sujetar la funda al silenciador en lugar del cordón elástico utilizado en el MK1. En el interior, la funda cuenta con una capa aislante de Kevlar (R) que puede soportar temperaturas de hasta 250 grados Celsius. En el exterior, está hecha de Cordura (R) resistente al calor. La funda se enrosca en el silenciador y se sujeta apretando las 3 correas. La funda para el silenciador se adapta a la mayoría de los silenciadores.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [ULFHEDNAR Miragecover silencer std Kevlar®/Cordura® \(Ø max 60mm\) Mk2](#)
- Fabricante: [ULFHEDNAR](#)
- N.º de producto: EU2010250
- N.º fabr.: UH140-MK2
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 0.1kg
- Longitud de envío: 230mm
- EAN: 0745114707994

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Silenciador ULFHEDNAR Miragecover
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Silenciador ULFHEDNAR Miragecover

Introducción

Gracias por elegir el silenciador ULFHEDNAR Miragecover. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una protección adecuada. Para garantizar una experiencia segura y satisfactoria, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso. Esta guía cumple con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el silenciador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el silenciador fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el silenciador y la funda regularmente en busca de daños.
- No utilices el silenciador si notas cualquier signo de desgaste o daño.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Temperaturas Elevadas:** La funda del silenciador puede soportar temperaturas de hasta 250 grados Celsius. Evita el contacto directo con superficies calientes.
- **Uso Apropiado:** Este producto está diseñado para ser utilizado con silenciadores de hasta 60 mm de diámetro. No lo uses con silenciadores que excedan esta medida.
- **Correas de Sujeción:** Asegúrate de que las correas estén bien ajustadas antes de usar el silenciador para evitar que se deslice o se caiga.
- **Materiales:** La funda está hecha de Kevlar® y Cordura®, que son resistentes al calor. No expongas el producto a fuentes de calor extremas que puedan dañarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Funda:

- Desenrosca la funda del silenciador.
- Coloca la funda sobre el silenciador asegurándote de que esté centrada.
- Ajusta las 3 correas alrededor del silenciador y apriétalas para asegurar la funda en su lugar.

2. Uso del Silenciador:

- Una vez que la funda esté instalada correctamente, puedes usar el silenciador normalmente.
- Asegúrate de que la funda no esté en contacto con partes calientes del arma o del silenciador.

3. Revisión Regular:

- Revisa la funda y el silenciador antes de cada uso para asegurarte de que estén en buen estado.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el silenciador o la funda, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de Kevlar® y Cordura®.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar al fabricante o al distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte información específica y actualizaciones sobre el producto.

Recuerda: Tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el silenciador ULFHEDNAR Miragecover.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es