

XRS TIKKA T3 LH - MDT XRS TIKKA SA LH ASSY

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El chasis XRS está diseñado para tiradores que quieren la comodidad y sensación de una culata de rifle tradicional con los beneficios de un sistema de chasis de rifle de precisión moderno. Cada chasis XRS está construido a partir de un núcleo mecanizado CNC de 6061 de aluminio de grado aeronáutico, revestido con paneles de polímero texturizado de alta resistencia para aislarse de los elementos. El sistema de cama de aluminio en V de precisión garantiza el ajuste y la función para maximizar la precisión de cualquier acción de rifle. El chasis XRS cuenta con un sistema de agarre reemplazable, sobre moldeado y texturizado, que incluye un agarre en ángulo y un agarre vertical en la caja.

NO IMAGE
AVAILABLE

El chasis XRS es la culata crossover más avanzada y configurable del mercado y es la actualización de rendimiento ideal para cualquier rifle de fábrica o la base para una construcción de rifle personalizada. Con un peso de 1,7 kg (dependiendo de la entrada), el XRS es ideal tanto para rifles de caza como de tiro al blanco. El XRS presenta una longitud de tiro ajustable mediante espaciadores de 13.25" a más de 15" y una pieza de mejilla de ajuste rápido para adaptarse a la altura del visor sobre el cañón. El XRS acepta cargadores de patrón AICS estándar y cuenta con un pestillo de cargador ambidiestro fácil de manipular. La generosa parte delantera de 12" viene con ranuras M-LOK integradas para el montaje de accesorios y la sujeción de rieles ARCA o picatinny.

Especificaciones

Longitud

- Sistema de chasis de 32.25"
- **Peso**
- A partir de 1,7 kg
- (Dependiendo del modelo de rifle)

Compatibilidad del Agarre

- Compatible solo con los agarres vertical y en ángulo incluidos

Atributos

- Nombre: [MDT XRS TIKKA SA LH ASSY](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010337
- N.º fabr.: 104935-BLK
- Color: Black
- Estilo: Chassis
- Mano: Left
- Mano (Derecha Izquierda): -
- Material: -
- Modelo: T3
- Tipo de acción: -
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 2kg
- Ancho de envío: 820mm
- Longitud de envío: 820mm
- UPC: 682157407866

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para MDT XRS TIKKA T3 LH](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para MDT XRS TIKKA T3 LH

Introducción

Gracias por elegir el chasis MDT XRS TIKKA T3 LH. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte la comodidad de una culata de rifle tradicional, combinada con la precisión de un sistema de chasis moderno. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el chasis para fines distintos a los que ha sido diseñado.
- Si notas cualquier comportamiento inusual durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de caza y tiro al blanco. No lo utilices en aplicaciones para las que no ha sido diseñado.
- **Cuidado del Producto:** Limpia el chasis regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales.
- **Montaje:** Asegúrate de que el chasis esté montado correctamente en el rifle antes de usarlo. Verifica que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados.
- **Agarres:** Utiliza solo los agarres especificados en las instrucciones. No intentes modificar o reemplazar los agarres con otros no compatibles.
- **Ajuste:** Ajusta la longitud de tiro y la pieza de mejilla según sea necesario para tu comodidad, asegurándote de que estén seguros antes de usar el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Coloca el rifle en el chasis asegurándote de que el sistema de cama de aluminio en V esté correctamente alineado.
- Asegura todos los tornillos según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Longitud de Tiro:

- Utiliza los espaciadores para ajustar la longitud de tiro de 13.25" a más de 15".
- Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de disparar.

3. Instalación de la Pieza de Mejilla:

- Ajusta la pieza de mejilla para que se adapte a la altura del visor sobre el cañón.
- Verifica que esté bien fijada.

4. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté en un área segura y que tengas un objetivo claro antes de disparar.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio y polímero.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un representante de la empresa o al punto de contacto local de la UE.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es