

XRS TIKKA T3 LH - MDT XRS CHASSIS Tikka T3 LH

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El chasis XRS está diseñado para tiradores que desean la comodidad y la sensación de una culata de rifle de forma tradicional, con los beneficios de un sistema de chasis de rifle de precisión moderno. Cada chasis XRS está construido a partir de un núcleo mecanizado CNC de longitud completa de aluminio de grado aeronáutico 6061, con paneles de polímero texturizado de alta resistencia para aislamiento de los elementos. El sistema de cama V-block de aluminio de precisión garantiza el ajuste y la funcionalidad para maximizar la precisión de cualquier acción de rifle. El chasis XRS cuenta con un sistema de agarre reemplazable sobre moldeado y texturizado, que incluye tanto un agarre en ángulo como un agarre vertical en la caja.

El chasis XRS es la culata crossover más avanzada y configurable del mercado y es la actualización de rendimiento ideal para cualquier rifle de fábrica o la base para la construcción de un rifle personalizado. Con un peso de 1,7 kg (dependiendo de la entrada), el XRS es ideal tanto para rifles de caza como para rifles de precisión. El XRS cuenta con longitud de tiro ajustable a través de espaciadores de 13.25" a 15+" y una pieza de mejilla de ajuste rápido para adaptar la altura del visor sobre el cañón. El XRS acepta cargadores de patrón AICS estándar y tiene un pestillo de cargador ambidiestro fácil de manipular. La generosa delantera de 12" de largo viene con ranuras M-LOK integradas para el montaje de accesorios y la sujeción de rieles ARCA o picatinny.

NO IMAGE
AVAILABLE

Especificaciones

Longitud

- Sistema de chasis de 32.25"
- **Peso**
- A partir de 1,7 kg
- (Dependiendo del modelo de rifle)

Compatibilidad del Agarre

- Compatible solo con los agarres vertical y en ángulo incluidos

Atributos

- Nombre: [MDT XRS CHASSIS Tikka T3 LH](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2011638
- N.º fabr.: 104935-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano: Left
- Mano (Derecha Izquierda): Left
- Material: 6061 Aluminum
- Modelo: T3
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Tikka
- Altura de envío: 2mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 820mm
- UPC: 682157407873

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis MDT XRS Tikka T3 LH](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis MDT XRS Tikka T3 LH

Introducción

Gracias por elegir el chasis MDT XRS Tikka T3 LH. Este producto está diseñado para proporcionar la comodidad y la sensación de una culata de rifle tradicional, combinando las ventajas de un sistema de chasis moderno. Para garantizar su seguridad y el correcto funcionamiento del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el chasis alejado de fuentes de calor y humedad excesiva.
- No modifiques el chasis ni sus componentes, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Usa el chasis solo con rifles compatibles, específicamente el modelo Tikka T3 LH.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas para su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el chasis esté correctamente ajustado a tu rifle antes de disparar.
- No apunes el rifle a personas o animales y asegúrate de que el área de tiro esté despejada.
- Verifica que el cargador esté correctamente colocado y que no haya obstrucciones en el cañón.
- Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el chasis y consulta con un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y un espacio de trabajo limpio.
2. **Desmontaje del Rifle:** Retira el rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis MDT XRS.
 - Asegúrate de que el sistema de cama Vblock esté alineado correctamente.
 - Aprieta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante.
4. **Verificación:** Comprueba que el rifle esté firmemente sujetado en el chasis y que no haya movimientos.

Uso del Chasis

- Ajusta la longitud de tiro utilizando los espaciadores para adaptarlo a tu comodidad.
- Ajusta la pieza de mejilla para asegurar una correcta alineación del visor con el cañón.
- Instala los cargadores de patrón AICS estándar en el chasis y verifica que el pestillo funcione correctamente.
- Utiliza las ranuras MLOK para montar accesorios según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el chasis MDT XRS, asegúrate de eliminarlo de manera segura y responsable: * Desmonta cualquier accesorio y retira el rifle del chasis. * Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímero. * Si es posible, recicla los materiales en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o información adicional, busca un contacto en la Unión Europea que pueda asistirte.

Recuerda que es importante seguir todas las instrucciones y recomendaciones para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda reportar cualquier producto que consideres inseguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es