

# **Adapter (tapered) 1/2x20 UNF**

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho conjunta con un pasador de 29 mm de diámetro para instalar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Atributos**

- Nombre: [Adapter \(tapered\) 1/2x20 UNF](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012620
- N.º fabr.: SB02001
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: 1/2x20 UNF
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) 1/2x20 UNF
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) 1/2x20 UNF

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) 1/2x20 UNF. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el adaptador si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación.
- Si sientes que el adaptador no encaja correctamente, detén el uso y revisa la instalación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al manipular el adaptador, asegúrate de usar guantes si es necesario para evitar cortes o lesiones.
- **Instalación:** Utiliza una llave de gancho adecuada junto con un pasador de 29 mm de diámetro para la instalación. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Condiciones de uso:** Evita el uso en condiciones húmedas o mojadas para prevenir el deslizamiento de las herramientas.
- **Mantenimiento:** Revisa periódicamente el adaptador para detectar cualquier daño o desgaste.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave de gancho y un pasador de 29 mm de diámetro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Alinea el adaptador con la rosca del cañón.
- Usa la llave de gancho para atornillar el adaptador a la rosca del cañón. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo aprietas en exceso.
- Verifica que el adaptador esté firmemente instalado.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, el adaptador está listo para ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Sigue las instrucciones del fabricante del tuner para su uso correcto.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el adaptador a la basura común si está dañado o en condiciones no utilizables. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta la plataforma de Safety Gate de la UE. Asegúrate de estar informado sobre cualquier aviso de retirada relacionado con este producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás utilizar el Adaptador (tapered) 1/2x20 UNF de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)