

Adapter (tapered) M15x1

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. Nota: Por favor, pide esto por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) M15x1](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012622
- N.º fabr.: SB02005
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M15x1
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador (tapered) M15x1
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador (tapered) M15x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M15x1. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste seguro y efectivo en el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el adaptador regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el adaptador si está dañado o si la rosca no encaja correctamente.
- Utiliza solo herramientas adecuadas para la instalación y ajuste del adaptador.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No apliques fuerza excesiva al ajustar el adaptador, ya que esto puede dañarlo o causar lesiones.
- Si sientes que el adaptador no encaja correctamente, detén el uso y verifica la instalación.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del adaptador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho.

2. Instalación del adaptador:

- Alinea el adaptador con la rosca del cañón del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Asegúrate de que la rosca esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza la llave de gancho para atornillar el adaptador en su lugar. Asegúrate de que esté ajustado, pero no lo fuerces.

3. Uso del adaptador:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté seguro antes de usar el cañón.
- Si necesitas quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para desenroscarlo suavemente.

Instrucciones de Desecho

- El adaptador debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el adaptador está dañado, asegúrate de que no cause lesiones durante el desecho.
- Consulta las normativas locales para el reciclaje de materiales como el acero inoxidable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Adaptador (tapered) M15x1, o si tienes preguntas sobre su instalación, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema con el adaptador, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es