

Adapter (tapered) M15x1 H&K

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para instalar el adaptador. Nota: Por favor, pide esto por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) M15x1 H&K](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012623
- N.º fabr.: SB02007
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M15x1 HK
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) M15x1 H&K
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) M15x1 H&K

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M15x1 H&K. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste seguro y eficaz en el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Este adaptador está diseñado para un uso específico. Asegúrate de utilizarlo solo para el propósito indicado.
- Riesgos Potenciales:** El uso incorrecto del adaptador puede causar daños al producto o lesiones personales. Asegúrate de seguir todas las instrucciones.
- Protecciones para Grupos Vulnerables:** Ten especial cuidado si el adaptador es utilizado por personas menores de edad o sin experiencia técnica.
- Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de atención en la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica el Estado del Producto:** Antes de usar el adaptador, inspecciónalo para asegurarte de que no tiene daños visibles.
- Uso de Herramientas Adecuadas:** Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para la instalación. No uses herramientas inadecuadas.
- Instalación Segura:** Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de utilizar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Almacenamiento:** Guarda el adaptador en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho con un pasador de 29 mm.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

2. Instalación:

- Alinea el adaptador con la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para atornillar el adaptador firmemente, pero sin exceder el torque recomendado.
- Verifica que el adaptador esté bien ajustado y no presente movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, utiliza el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner según las instrucciones del fabricante.
- No fuerces el adaptador ni el tuner durante su uso.

4. Mantenimiento:

- Limpia el adaptador regularmente para mantener su funcionalidad.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Cuando ya no necesites el adaptador, considera reciclarlo si es posible.
- **Eliminación Segura:** No lo arrojes a la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del Adaptador (tapered) M15x1 H&K, consulta con el punto de contacto adecuado en la UE. Asegúrate de estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas instrucciones y por tu compromiso con la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es