

# Adapter (tapered) 5/8x24 UNEF

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla en la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para instalar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) 5/8x24 UNEF](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012624
- N.º fabr.: SB02009
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: 5/8x24 UNEF
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador (tapered) 5/8x24 UNEF
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador (tapered) 5/8x24 UNEF

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) 5/8x24 UNEF. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el adaptador para ningún propósito no previsto.
- En caso de duda, consulta con un profesional antes de usar el adaptador.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para la instalación del adaptador.
- No apliques una fuerza excesiva al atornillar el adaptador; esto puede dañar tanto el adaptador como el cañón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de realizar la instalación.
- Si sientes resistencia al atornillar el adaptador, detente y verifica que no haya obstrucciones o daños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: adaptador, llave de gancho con pasador de 29 mm.
- Asegúrate de que el cañón esté limpio y seco.

### 2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para atornillar el adaptador en sentido horario.
- Asegúrate de que el adaptador esté bien ajustado, pero evita aplicar demasiada fuerza.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, el adaptador puede ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner según las instrucciones del fabricante de ese producto.

### 4. Revisión:

- Despues de cada uso, revisa el adaptador para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos metálicos.
- No arrojes el adaptador en la basura común.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades competentes y consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)