

Adapter (tapered) M17x1

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) M17x1](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012625
- N.º fabr.: SB02011
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M17x1
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador \(tapered\) M17x1](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador (tapered) M17x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M17x1. Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está diseñado para un uso específico y debe ser utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Asegúrate de que el adaptador esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona visualmente en busca de daños o desgaste.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, detente y busca asistencia.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. No uses herramientas inadecuadas que puedan dañar el producto.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón. Asegúrate de que esté correctamente alineado antes de apretar.
- Evita el contacto con líquidos corrosivos que puedan dañar el material del adaptador (ChromNickel).
- Si el adaptador se calienta durante el uso, permite que se enfríe antes de tocarlo.
- En caso de que el adaptador se rompa o presente un mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano la llave de gancho adecuada (pin de 29 mm).
- Limpia la rosca del cañón para asegurar un buen contacto.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para apretar el adaptador. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita aplicar fuerza excesiva.

3. Uso:

- Después de instalar el adaptador, verifica que no haya movimientos ni holguras.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el adaptador esté funcionando correctamente.

4. Retiro:

- Para retirar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo.
- Limpia el adaptador y guárdalo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo tires a la basura común si hay puntos de reciclaje disponibles para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, busca el contacto de soporte correspondiente en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás utilizar el Adaptador (tapered) M17x1 de manera segura y eficaz. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es importante estar informado sobre el uso correcto de los productos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es