

Adapter (tapered) M18x1

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para instalar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) M18x1](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012626
- N.º fabr.: SB02013
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M18x1
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) M18x1
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) M18x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M18x1. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Realiza una inspección visual del adaptador antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si el adaptador presenta daños visibles, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.
- Siempre utiliza el adaptador en un entorno adecuado y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo la llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para la instalación.
- No utilices el adaptador si no tienes experiencia en su instalación. Busca asistencia profesional si es necesario.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces el adaptador en su lugar. Si no encaja fácilmente, revisa la alineación de las roscas.
- No uses el adaptador para fines no previstos o con equipos que no sean compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los materiales necesarios, incluyendo la llave de gancho adecuada.
- Limpia la rosca del cañón para eliminar cualquier suciedad o residuo.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para apretar el adaptador.
- Asegúrate de que el adaptador esté bien sujetado, pero evita apretarlo en exceso.

3. Verificación:

- Despues de la instalación, verifica que el adaptador esté firmemente colocado y no presente movimientos.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos metálicos.
- Si el adaptador está dañado o presenta riesgos, contacta a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el adaptador, asegúrate de contactar al fabricante o a un distribuidor autorizado. Es importante que todas las consultas relacionadas con la seguridad se realicen a través de canales oficiales para garantizar una respuesta adecuada.

Recuerda siempre consultar las actualizaciones sobre seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales, como el sistema Safety Gate de la UE. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es