

Adapter (tapered) M18x1.5

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. Nota: Por favor, ordénalo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) M18x1.5](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012630
- N.º fabr.: SB02025
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M18x1.5
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Adaptador \(tapered\) M18x1.5](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Adaptador (tapered) M18x1.5

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M18x1.5 para su Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Este producto ha sido diseñado para facilitar el ajuste de su cañón. Para garantizar su seguridad y un uso adecuado, por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté siempre en buen estado antes de usarlo.
- Utiliza el adaptador únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Si observas cualquier daño en el adaptador, no lo uses y contacta a un profesional.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Herramientas:** Utiliza siempre una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. No uses herramientas inadecuadas que puedan dañar el producto o causar lesiones.
- **Ajuste Seguro:** Asegúrate de que el adaptador esté bien ajustado al cañón antes de usarlo. Un ajuste inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Superficie de Trabajo:** Realiza las instalaciones en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al realizar ajustes para protegerte de posibles lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho con un pin de 29 mm.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para ajustar el adaptador. Gira en sentido horario hasta que esté firmemente asegurado.
- Verifica que no haya holguras y que el adaptador esté bien alineado.

3. Uso:

- Una vez instalado, el adaptador puede ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner según las instrucciones del fabricante del tuner.
- No fuerces el adaptador más allá de su capacidad, ya que esto puede causar daños.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el adaptador para detectar signos de desgaste o daño.
- Limpia el adaptador con un paño seco y suave. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos y sigue las pautas adecuadas para el reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el uso de este producto, por favor, contacta al fabricante o a un representante autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Adaptador (tapered) M18x1.5.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es