

Adapter (cylindrical) 1/2x20 UNF

[Home](#)

Adaptador de rosca cilíndrica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para colocar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(cylindrical\) 1/2x20 UNF](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012631
- N.º fabr.: SB02002
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: 1/2x20 UNF
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Cilíndrico 1/2x20 UNF
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Cilíndrico 1/2x20 UNF

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico 1/2x20 UNF. Este producto está diseñado para ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las instrucciones de esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el adaptador.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el adaptador solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el adaptador presenta algún daño, no lo utilices y comunícate con el fabricante.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar riesgos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para colocar el adaptador.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No fuerces el adaptador al instalarlo; esto podría causar daños.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el material del adaptador.
- Nunca intentes modificar el adaptador; esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Localiza la rosca del cañón donde se instalará el adaptador.
- Alinea el adaptador con la rosca del cañón.
- Usa la llave de gancho para atornillar el adaptador firmemente, asegurándote de que esté en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté seguro antes de usar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Sigue las instrucciones específicas del Tuner para garantizar un uso adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si es posible, recicla el adaptador en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si notas un producto inseguro o un accidente, informa a las autoridades competentes. Para actualizaciones sobre retiradas de productos, consulta la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es