

# Adapter (cylindrical) 1/2x28 UNEF

[Home](#)

Adaptador de rosca cilíndrico para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla en la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para instalar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Adapter \(cylindrical\) 1/2x28 UNEF](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012632
- N.º fabr.: SB02004
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: 1/2x28 UNEF
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico 1/2x28 UNEF
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico 1/2x28 UNEF

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico 1/2x28 UNEF. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa el adaptador regularmente en busca de daños o desgaste.
- No uses el adaptador si está dañado o si las piezas están ausentes.
- Siempre usa el adaptador de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para la instalación.
- No fuerces la instalación del adaptador; esto podría dañar el cañón o el adaptador.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Nunca uses el adaptador para fines no previstos.
- Si sientes resistencia al instalar el adaptador, detente y verifica que todo esté alineado correctamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

### 2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Usa la llave de gancho para atornillar el adaptador en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita aplicar demasiada fuerza.
- Verifica que el adaptador esté firmemente instalado antes de continuar.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, puedes utilizar el adaptador con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner según las instrucciones del fabricante.
- Mantén el adaptador limpio y libre de residuos para asegurar un funcionamiento óptimo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Si el adaptador está dañado, verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de este producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre cualquier alerta de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Por favor, sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar tu seguridad y la de los demás. Gracias por tu atención y por elegir el Adaptador Cilíndrico 1/2x28 UNEF.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)