

Adapter (cylindrical) M15x1 H&K

[Home](#)

Adaptador de rosca cilíndrica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para instalar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(cylindrical\) M15x1 H&K](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012634
- N.º fabr.: SB02008
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M15x1 HK
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K. Este adaptador está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador sea utilizado solo para el propósito previsto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Verifica que el adaptador esté en buen estado antes de cada uso. No utilices el adaptador si presenta daños visibles.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para la instalación del adaptador.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; esto puede causar daños.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de usar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el material del adaptador (ChromNickel).
- No utilices el adaptador en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la llave de gancho con un pin de 29 mm a mano.
- Limpia la rosca del cañón para asegurar un buen ajuste.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para apretar el adaptador. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita aplicar demasiada fuerza.
- Verifica que el adaptador esté correctamente instalado y que no haya movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes proceder a utilizar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner según las instrucciones del fabricante.
- Realiza chequeos regulares del adaptador durante el uso para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos metálicos.
- No arrojes el adaptador en la basura común; busca centros de reciclaje o desecho de metales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de consultar el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es