

# Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix

[Home](#)

Adaptador de rosca cilíndrica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Adapter \(cylindrical\) M18x1 Victrix](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012638
- N.º fabr.: SB02024
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M18x1 Victrix
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el adaptador.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si detectas cualquier daño, no uses el adaptador y contacta a un profesional para su evaluación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho adecuada con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Evita el uso de productos químicos agresivos para limpiar el adaptador, ya que pueden dañarlo.
- Almacena el adaptador en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de residuos.
- Coloca el adaptador en la rosca del cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza una llave de gancho con un pin de 29 mm para ajustar el adaptador suavemente. No apliques fuerza excesiva.

### 2. Uso del Adaptador:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté firmemente en su lugar.
- Si es necesario, realiza ajustes adicionales con la llave de gancho, pero siempre con cuidado.

### 3. Desinstalación del Adaptador:

- Para quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo suavemente.
- Asegúrate de que el adaptador esté completamente desenroscado antes de retirarlo del cañón.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Si el adaptador está dañado o no se puede usar, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix, por favor, consulta con el fabricante o tu proveedor de confianza.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)