

Adapter (cylindrical) M19x1

[Home](#)

Adaptador de rosca cilíndrica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(cylindrical\) M19x1](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012639
- N.º fabr.: SB02017
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M19x1
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Cilíndrico M19x1](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Cilíndrico M19x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M19x1. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner y es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- No utilices el adaptador si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre utiliza el adaptador en un entorno seguro y controlado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No apliques fuerza excesiva al ajustar el adaptador, ya que esto puede dañarlo o causar lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de utilizar el adaptador.
- No combines el adaptador con otros productos a menos que sea específicamente recomendado por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Verifica que el cañón esté limpio y seco.
- Enrosca el adaptador en la rosca M19x1 del cañón.
- Usa la llave de gancho para ajustar el adaptador, asegurándote de que esté bien fijado.

2. Uso del Adaptador:

- Utiliza el adaptador únicamente con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Realiza una inspección visual del adaptador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Al finalizar el uso, desinstala el adaptador y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El adaptador debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No deseches el adaptador en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.
- Consulta las regulaciones locales para asegurarte de que cumples con las pautas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del Adaptador Cilíndrico M19x1, consulta a tu proveedor o busca información adicional en la plataforma de seguridad de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es