

Sinus Magnum Brake Adapter M19x1

[Home](#)

Adaptador de rosca para el Sinus Brake Magnum, que se atornilla en la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con pin para un diámetro de 44 mm para instalar el adaptador.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Sinus Magnum Brake Adapter M19x1](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012652
- N.º fabr.: SB06006
- Color: Black
- Rosca: M19x1
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Freno Sinus Magnum M19x1](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Freno Sinus Magnum M19x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Freno Sinus Magnum M19x1. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste seguro y eficiente en la rosca del cañón. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el adaptador si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Evita el contacto con agua o humedad para prevenir corrosión.
- Revisa regularmente el adaptador para detectar cualquier signo de daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con pin adecuada para la instalación, con un diámetro de 44 mm.
- No fuerces la instalación; si el adaptador no entra fácilmente, revisa la alineación de las roscas.
- Asegúrate de que el adaptador esté bien apretado antes de usar el freno.
- No modifiques el adaptador de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave de gancho con pin de 44 mm.
- Verifica que la rosca del cañón esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Alinea el adaptador de rosca Sinus Magnum con la rosca del cañón.
- Con la llave de gancho, atornilla el adaptador en sentido horario hasta que esté firme.
- Asegúrate de que no haya holguras y que el adaptador esté completamente instalado.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté seguro antes de operar el freno.
- Si sientes que el adaptador se afloja durante el uso, detén la operación y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos y asegúrate de seguir las.
- No arrojes el adaptador a la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recolección de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o problemas relacionados, asegúrate de contactar a un representante autorizado de Sinus Brake en tu área. Es importante tener a alguien que pueda ayudarte con cualquier inquietud sobre el uso y la seguridad del adaptador.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el Adaptador de Freno Sinus Magnum M19x1.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es