

MV3 Picatinny Mount - MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Visor Dispositivos Anti-Cant](#)

MONTAR VERTICAMENTE TU NIVEL Y TEMPORIZADOR HACIA ABAJO

Se puede montar en el lado izquierdo o derecho de cualquier riel picatinny.

INCLUIDO

MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount | tornillo 8-32

1. Requiere 0.3 de espacio entre la mira y la parte superior del riel picatinny.
2. Recomendado para chasis o culatas que midan 2" de ancho o menos.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2012662
- N.º fabr.: 108020-BLK
- Color: Black
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.04kg
- Altura de envío: 22mm
- Ancho de envío: 105mm
- Longitud de envío: 127mm
- EAN: 0723905908614

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT MV3 Picatinny Mount

Introducción

Gracias por elegir el MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para su nivel y temporizador. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el montura esté correctamente instalada y ajustada antes de usarla.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el producto.
- **Montaje:** El MDT MV3 se puede montar en el lado izquierdo o derecho de cualquier riel picatinny. Asegúrate de que el montaje esté firme y no se mueva.
- **Espacio:** Requiere 0.3 de espacio entre la mira y la parte superior del riel picatinny. Verifica que haya suficiente espacio para evitar daños.
- **Compatibilidad:** Este producto es recomendado para chasis o culatas que midan 2" de ancho o menos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener un tornillo 832, que se incluye en el paquete.
2. **Montaje:**
 - Decide si deseas montar el MDT MV3 en el lado izquierdo o derecho.
 - Coloca el montaje en el riel picatinny y asegúralo con el tornillo 832.
 - Asegúrate de que el montaje esté bien ajustado y no se desplace.
3. **Ajuste:** Verifica que el nivel y temporizador estén correctamente posicionados y ajustados antes de cada uso.
4. **Revisión:** Realiza una revisión final para asegurarte de que todo esté seguro antes de utilizar el equipo.

Instrucciones de Desecho

- Eliminar el producto de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojar el producto en la basura común.
- Consulta a tu autoridad local para obtener información sobre la disposición adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante. Esta información es esencial para resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si tienes alguna duda o inquietud, busca asistencia profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es