

Chassis - HNT 26 - Howa 1500 - SA - RH - Folding - ARCA - CKG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

DISEÑADO PARA LA CAZA

El primer chasis de caza diseñado específicamente por MDT. Fabricado con fibra de carbono ligera, con opciones de culata plegable y forend ARCA.

CUANDO LIBRAS EQUIVALEN A DOLOR

Fabricado con magnesio y fibra de carbono, dos de los materiales más ligeros y de mayor calidad disponibles. El paquete total del chasis HNT26 pesa a partir de solo 26 oz, con las opciones plegables y ARCA que alcanzan aproximadamente 31 oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

CÓMODO SIN IMPORTAR EL CLIMA

Los puntos de contacto de fibra de carbono en el sistema de chasis HNT26 no solo ayudan a ahorrar peso, sino que también eliminan la sensación de "frío al tacto" que puede asociarse con algunos materiales metálicos en condiciones extremas.

DISEÑADO PARA SER SIN ENGANCHES

La culata del rifle HNT26 ha sido diseñada para reducir drásticamente los puntos de enganche. Desde su forma más suave y menos agresiva hasta la integración sin costuras del pestillo del cargador en la guarda del gatillo, cada parte de este sistema de chasis fue realmente diseñada pensando en el cazador.

1. Cálido al tacto con fibra de carbono ligera
2. Forend cerrado con ranuras M-LOK a las 3, 6, 9 y 12 en punto
3. Pestillo de cargador de bajo perfil integrado en la guarda del gatillo
4. Elevador de mejilla ajustable para un mejor ajuste
5. Compatible con cargadores AICS
6. Empuñadura de pistola de fibra de carbono ligera (incluida)
7. Copas QD Flush en la parte delantera y trasera en ambos lados
8. Diseño sin enganches para moverse por el campo

Atributos

- Nombre: [MDT Chassis - HNT 26 - Howa 1500 - SA - RH - Folding - ARCA - CKG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2012688
- N.º fabr.: 107835-CKG
- Color: Cobalt
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Magnesium
- Modelo: 1500
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Howa
- Peso de entrega: 1.54kg
- Altura de envío: 67mm
- Ancho de envío: 181mm
- Longitud de envío: 902mm
- EAN: 0682157403943

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis MDT HNT 26 Howa 1500](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis MDT HNT 26 Howa 1500

Introducción

Gracias por elegir el Chasis MDT HNT 26 Howa 1500. Este producto ha sido diseñado con la más alta calidad para ofrecerte una experiencia de caza excepcional. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del chasis. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender las precauciones necesarias y las instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que todas las partes del chasis estén correctamente ensambladas antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores cuando estén cerca del chasis y otros equipos relacionados con la caza.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su óptimo funcionamiento y seguridad.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y mascotas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Puntos de Contacto:** Ten cuidado al manipular las partes de fibra de carbono, ya que pueden ser frías al tacto en climas fríos.
- **Enganches:** Asegúrate de que la culata y el pestillo del cargador estén correctamente alineados y asegurados para evitar enganches.
- **Ajustes:** Ajusta el elevador de mejilla y otros componentes según sea necesario para garantizar un uso cómodo y seguro.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores AICS compatibles para evitar problemas de funcionamiento.
- **Uso de Herramientas:** Si necesitas realizar ajustes, utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle Howa 1500 esté descargado y seguro.
- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT HNT 26 y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.

2. Ajuste del Elevador de Mejilla:

- Desbloquea el elevador de mejilla.
- Ajusta la altura según tu preferencia y vuelve a bloquearlo para asegurar la posición.

3. Uso del Pestillo del Cargador:

- Inserta el cargador AICS en la guarda del gatillo.
- Asegúrate de que el pestillo esté correctamente alineado y en su lugar.

4. **Uso en el Campo:**

- Lleva el chasis de manera segura y evita movimientos bruscos que puedan causar lesiones.
- Mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura y nunca lo apuntes hacia personas o animales.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Chasis:** Cuando ya no necesites el chasis, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de fibra de carbono y magnesio.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del chasis de acuerdo con las normativas ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de MDT o consulta el sitio web oficial para obtener más información.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu Chasis MDT HNT 26 Howa 1500 de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante. ¡Buena suerte y disfruta de tu experiencia de caza!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es