

Chassis - HNT 26 - Howa 1500 - SA - RH - Folding - Non ARCA - BCF

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

DISEÑADO PARA LA CAZA

El primer chasis de caza diseñado específicamente por MDT. Fabricado con fibra de carbono ligera, con opciones de culata plegable y forend ARCA.

CUANDO LAS LIBRAS SON DOLOR

Fabricado con magnesio y fibra de carbono, dos de los materiales más ligeros y de mayor calidad disponibles. El paquete total del chasis HNT26 pesa a partir de solo 26oz, con las opciones plegables y ARCA que alcanzan aproximadamente 31oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

CÓMODO INDEPENDIENTEMENTE DEL CLIMA

Los puntos de contacto de fibra de carbono en el sistema de chasis HNT26 no solo ayudan a ahorrar peso, sino que también eliminan la sensación de "frío al tacto" que puede asociarse con algunos materiales metálicos en condiciones extremas.

DISEÑADO PARA SER SIN ENGANCHES

La culata del rifle HNT26 ha sido diseñada para reducir drásticamente los puntos de enganche. Desde su forma más suave y menos agresiva hasta la integración sin costuras del pestillo del cargador en la guarda del gatillo, cada parte de este sistema de chasis ha sido realmente diseñada pensando en el cazador.

1. Cálido al tacto con fibra de carbono ligera
2. Forend cerrado con ranuras M-LOK a las 3, 6, 9 y 12 en punto
3. Pestillo de cargador de bajo perfil integrado en la guarda del gatillo
4. Alza de mejilla ajustable para un mejor ajuste
5. Compatible con cargadores AICS
6. Empuñadura de pistola de fibra de carbono ligera (incluida)
7. Copas QD Flush en la parte delantera y trasera en ambos lados
8. Diseño sin enganches para moverse en el campo

Atributos

- Nombre: [MDT Chassis - HNT 26 - Howa 1500 - SA - RH - Folding - Non ARCA - BCF](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2012691
- N.º fabr.: 107837-BCF
- Color: Carbon Fiber
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Magnesium
- Modelo: 1500
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Howa
- Peso de entrega: 1.53kg
- Altura de envío: 54mm
- Ancho de envío: 185mm
- Longitud de envío: 892mm
- EAN: 0682157403974

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis MDT HNT 26 para Howa 1500. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional en condiciones de caza. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del chasis, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su funcionamiento.
- Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles, como el Howa 1500.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para ser utilizado únicamente con rifles Howa 1500. No lo utilices con otros modelos sin consultar las especificaciones del fabricante.
- **Puntos de contacto:** Los puntos de contacto de fibra de carbono están diseñados para reducir la sensación de frío. Sin embargo, ten cuidado al manipular el chasis en condiciones de frío extremo.
- **Enganches:** La culata del rifle HNT26 ha sido diseñada para minimizar los puntos de enganche. Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas antes de usar el chasis.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en la alza de mejilla y la empuñadura según tus preferencias antes de salir a cazar.
- **Carga y descarga:** Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su funda y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT HNT 26, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza los tornillos suministrados para fijar el rifle al chasis, asegurándote de que estén bien ajustados.
- Ajusta la alza de mejilla según tus preferencias.

2. Uso del Chasis:

- Antes de cada uso, verifica que el chasis esté en buen estado y que todos los componentes estén correctamente instalados.
- Al usar el chasis, asegúrate de tener un buen agarre y de estar en una posición estable.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Si utilizas la culata plegable, asegúrate de que esté completamente desplegada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de fibra de carbono y magnesio.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y funcionamiento del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al usar cualquier equipo de caza. Al seguir estas instrucciones, podrás disfrutar de tu chasis MDT HNT 26 de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es