

# MPO - MEPRO PISTOL OPTICS - MPO F - OPEN EMITTER PISTOL - RMR

[Optica](#) > [Punto de mira electronico](#) > [Punto de mira Reflex](#)

El tiempo hasta el objetivo importa. El nuevo Mepro MPO-F está diseñado con un perfil bajo y elegante para minimizar el riesgo de enganches, asegurando un desenfunde más rápido y suave con tus pistolas de tamaño completo.

Con botones fáciles de usar, una batería CR1632 estándar que ofrece 20,000 horas (más de 2.5 años) de iluminación, y una base RMR que permite un montaje directo en tus pistolas favoritas, el MPO-F se presenta como la elección obvia para la defensa personal.

NO IMAGE  
AVAILABLE

La retícula de 3 segmentos seleccionable por el usuario (punto de 3 MOA, punto central de 33 MOA, y anillo de 33 MOA) te permite personalizar cómo interactúas con tu óptica. Esto significa que tu enfoque permanece fijo en la amenaza, permitiéndote mantenerte completamente involucrado en la situación.

El diseño del MPO-F se adapta a una variedad de pistolas, asegurando comodidad durante el transporte diario. Lleva tu pistola con confianza y equípala con una óptica que mejora tu velocidad, eleva tu precisión y mantiene tu enfoque inquebrantable en el objetivo.

- Base RMR
- Retícula de 3 segmentos seleccionable por el usuario
- Control de Brillo Automático y Manual
- Modo de Ahorro de Energía y clasificación de impermeabilidad IPX7

## Atributos

- Nombre: [MPO F - OPEN EMITTER PISTOL - RMR](#)
- Fabricante: [MEPROLIGHT](#)
- N.º de producto: EU2012697
- N.º fabr.: 901141271
- Ajustes de brillo: 12 settings (2 for night vision use)
- Bateria: CR1632
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Reticula: 3 MOA red dot
- Vida de la bateria: 20000 hours
- Peso de entrega: 0.04kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 32mm
- Longitud de envío: 47mm
- EAN: 0810013524499

## Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Mepro MPOF, el visor óptico de pistola con emisor abierto. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y eficiente. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de otros. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el MPOF correctamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre manipula el MPOF con cuidado para evitar daños.
- Mantén el producto alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- Almacena el MPOF en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa periódicamente el estado del visor y sus componentes para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si el producto presenta fallos o mal funcionamiento, no lo utilices y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el MPOF solo en pistolas compatibles y asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante de tu arma.
- **Evita el Riesgo de Enganches:** Dado que el MPOF tiene un perfil bajo, asegúrate de que no haya objetos en la proximidad que puedan engancharse al visor durante el desenfunde.
- **Control de Brillo:** Ajusta el brillo del visor según las condiciones de luz. Usa el modo automático o manual para asegurar una visión clara.
- **Uso de la Batería:** Asegúrate de que la batería CR1632 esté instalada correctamente y reemplázala cuando sea necesario para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Retícula Seleccionable:** Familiarízate con la retícula de 3 segmentos y selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de tiro.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

#### 2. Montaje:

- Coloca la base RMR del MPOF en la parte superior de tu pistola.
- Alinea los orificios de montaje y asegúrate de que el visor esté centrado.
- Utiliza el destornillador para apretar los tornillos de montaje de manera segura, pero evita apretar en exceso.

#### 3. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta la batería CR1632 siguiendo la polaridad correcta (+ y -).
- Cierra el compartimento de la batería.

### Uso

## **1. Encendido:**

- Presiona el botón de encendido para activar el MPOF.
- Ajusta el brillo según sea necesario.

## **2. Ajuste de la Retícula:**

- Selecciona la retícula de tu preferencia usando los botones de control.

## **3. Prueba de Funcionamiento:**

- Apunta el visor hacia un objetivo seguro y verifica que la retícula esté claramente visible.

## **4. Mantenimiento:**

- Limpia el MPOF regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el visor.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el MPOF, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Retira la batería antes de desechar el producto.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos y baterías para asegurarte de que se realice de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o si necesitas asistencia adicional, por favor, contacta con el punto de contacto en la UE indicado en el manual de usuario o en la documentación del producto.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Si observas algún producto que consideres inseguro, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)