

# Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 224 Wea Mag

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los dies FL se utilizan para dimensionar el casquillo del cartucho a longitud completa. Además de un expander removible, nuestros dies FL cuentan con un pin de eyección de cebador integrado. Todos los husillos usados, el expander y el pin de eyección se pueden reemplazar fácilmente si es necesario, con poco esfuerzo.

La calibración se lleva a cabo cuando el casquillo del cartucho se introduce en el die. La boca del casquillo se calibra desde el interior cuando se saca del die. Esto formará el casquillo del cartucho y logrará una tensión correcta en la boca.

La posición correcta del die en la prensa se establece con la tuerca de bloqueo. Todos los componentes relevantes tienen un número de artículo para facilitar el reabastecimiento si es necesario. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Full Length Die 224 Wea Mag](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012996
- N.º fabr.: 3070811
- Rosca: 1 1/4
- Peso de entrega: 0.65kg
- Altura de envío: 55mm
- Ancho de envío: 55mm
- Longitud de envío: 130mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Seguridad para el Uso del Die de Longitud Completa 1 1/4 Full Length Die 224 Wea Mag
- Sobre nosotros

# Guía de Seguridad para el Uso del Die de Longitud Completa 1 1/4 Full Length Die 224 Wea Mag

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa 1 1/4 Full Length Die 224 Wea Mag. Este producto está diseñado para dimensionar el casquillo del cartucho a longitud completa, asegurando un rendimiento óptimo en tus actividades de recarga. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir esta guía de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el die esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Nunca utilices el die si está dañado o desgastado.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Familiarízate con las instrucciones antes de comenzar a usar el producto.
- Informa sobre cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calibración del Casquillo:** Asegúrate de que el casquillo del cartucho esté correctamente introducido en el die para una calibración adecuada.
- **Uso del Expander:** Verifica que el expander removible esté en buen estado y correctamente instalado antes de usarlo.
- **Pin de Eyección:** Asegúrate de que el pin de eyección de cebador esté funcionando correctamente para evitar obstrucciones.
- **Tuerca de Bloqueo:** Asegúrate de que la tuerca de bloqueo esté bien ajustada para mantener el die en su posición durante el uso.
- **Reemplazo de Componentes:** Si es necesario reemplazar los husillos, el expander o el pin de eyección, hazlo con cuidado y siguiendo las instrucciones del manual.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Die:

- Coloca el die en la prensa y ajusta la tuerca de bloqueo para fijarlo en su lugar.
- Asegúrate de que el die esté alineado correctamente con la prensa.

### 2. Calibración del Casquillo:

- Introduce el casquillo del cartucho en el die.
- Baja el pistón de la prensa para calibrar la boca del casquillo desde el interior.
- Retira el casquillo del die y verifica que la calibración sea correcta.

### 3. Uso del Expander:

- Si es necesario, utiliza el expander removible para ajustar el diámetro del casquillo.
- Asegúrate de que el expander esté limpio y libre de obstrucciones.

### 4. Eyechar el Cebador:

- Despues de la calibración, utiliza el pin de eyección para extraer el cebador de manera segura.
- Mantén la mano y otros objetos alejados de la trayectoria del cebador al eyectarlo.

### 5. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona periódicamente los componentes para detectar signos de desgaste.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el die o si está dañado, sigue estas instrucciones para su eliminación:

- No arrojes el die a la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y componentes de armas.
- Si es posible, recicla los materiales metálicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el manual de usuario. Si tienes preguntas o inquietudes, busca asistencia en tu tienda local o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)