

Clamp Lock TEK-LOK Screws

The TEK-LOK Screws are designed to securely attach the Clamp Lock to the TEK-LOK belt attachment, ensuring a reliable and sturdy connection.

The versatile Clamp Lock is compatible with webbing sizes ranging from 1/2 inch to 1.5 inches, allowing it to mount seamlessly to your backpack or belt strap. Once installed, it enables you to connect various round or square posts with ease, making it an essential accessory for on-the-go utility.

NO IMAGE
AVAILABLE

NOTE:

Clamp Locks included with the bar system feature pre-threaded holes specifically for these TEK-LOK screws. To use this system, you will need at least one Clamp Lock along with one RP M, QD P, or Anywhere Mount. Upgrade your gear with the TEK-LOK Screws for a secure and adaptable mounting solution!

Attributes

- Name: Clamp Lock TEK-LOK Screws
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013646
- Mfr. No.: OBi01005-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840873

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Clamp Lock TEKLOK Schrauben](#)
- [English: TEKLOK Screws Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti TEKLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub TEKLOK z Blokadą Clamp Lock](#)
- [Suomi: Clamp Lock TEKLOK Screws Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Clamp Lock TEKLOK Skruvar](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Clamp Lock TEKLOK šrouby](#)

Sicherheitshinweise für die Clamp Lock TEKLOK Schrauben

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Clamp Lock TEKLOK Schrauben. Diese Schrauben sind speziell entwickelt worden, um eine sichere und stabile Verbindung zwischen dem Clamp Lock und dem TEKLOK Gürteladapter herzustellen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Clamp Lock TEKLOK Schrauben nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass der Clamp Lock korrekt am Gürteladapter befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schrauben und des Clamp Locks, um sicherzustellen, dass sie keine Beschädigungen aufweisen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Clamp Lock mit Gurtbandgrößen von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll kompatibel ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen, die zu einer Beschädigung des Clamp Locks oder der Schrauben führen könnten.
- Verwenden Sie keine beschädigten Schrauben oder Clamp Locks, da dies zu einem Versagen der Verbindung führen kann.
- Bei der Verwendung in der Nähe von Wasser oder in nassen Bedingungen, stellen Sie sicher, dass die Schrauben und der Clamp Lock trocken bleiben, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Clamp Locks:

- Wählen Sie die geeignete Gurtbandgröße (1/2 Zoll bis 1,5 Zoll).
- Führen Sie das Gurtband durch den Clamp Lock.
- Befestigen Sie den Clamp Lock sicher am TEKLOK Gürteladapter.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

2. Nutzung des Clamp Locks:

- Verwenden Sie die TEKLOK Schrauben, um verschiedene runde oder quadratische Pfosten zu verbinden.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Verbindung stabil ist, bevor Sie das Produkt belasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Überprüfen Sie, ob Teile recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den Clamp Lock TEKLOK Schrauben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, dass die Kontaktdaten in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers zu finden sind.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt und danken Ihnen, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben!

TEKLOK Screws Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the TEKLOK Screws. These screws are designed to securely attach the Clamp Lock to the TEKLOK belt attachment, offering a reliable and sturdy connection for your gear. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the TEKLOK Screws are used only for their intended purpose.
- Always inspect the product before use to check for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the TEKLOK Screws only with compatible Clamp Locks that feature prethreaded holes.
- Do not exceed the recommended webbing size of 1/2 inch to 1.5 inches when using the Clamp Lock.
- Ensure that the screws are tightened securely to avoid accidental disconnection during use.
- Avoid using the TEKLOK Screws in extreme weather conditions that may compromise their integrity.
- If you notice any signs of damage or wear on the screws or Clamp Lock, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, such as a screwdriver.
2. **Prepare the Clamp Lock:**
 - Ensure that the Clamp Lock is compatible with the TEKLOK Screws.
 - Check that the prethreaded holes are free from debris.
3. **Attach the Clamp Lock:**
 - Align the Clamp Lock with the desired mounting location on your backpack or belt strap.
 - Insert the TEKLOK Screws into the prethreaded holes of the Clamp Lock.
4. **Secure the Screws:**
 - Use a screwdriver to tighten the screws securely.
 - Ensure that the connection is firm and stable before using the product.
5. **Connect to Posts:**
 - Once the Clamp Lock is securely attached, connect it to various round or square posts as needed.
 - Verify that the connection is secure before applying any load.
6. **Regular Maintenance:**
 - Periodically check the screws and Clamp Lock for signs of wear or damage.
 - Retighten screws if necessary to maintain a secure connection.

Disposal Instructions

- Dispose of the TEKLOK Screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the TEKLOK Screws, please refer to the product packaging for information on how to contact the manufacturer or authorized distributor.

Thank you for choosing TEKLOK Screws. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos TEKLOK

Introducción

Gracias por elegir los tornillos TEKLOK. Este producto está diseñado para ofrecer una conexión segura y robusta entre el Clamp Lock y la fijación del cinturón TEKLOK. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y directrices de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si tienes dudas sobre el uso del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza los tornillos TEKLOK solo para el propósito previsto, que es sujetar el Clamp Lock a la fijación del cinturón TEKLOK.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el Clamp Lock que estás utilizando es compatible con los tornillos TEKLOK.
- **Carga máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el Clamp Lock y los tornillos TEKLOK.
- **Instalación:** Asegúrate de que los tornillos estén bien instalados y ajustados para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Condiciones ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios: tornillos TEKLOK y Clamp Lock.
- Asegúrate de tener herramientas adecuadas para la instalación, como un destornillador.

2. Instalación:

- Coloca el Clamp Lock en la ubicación deseada en tu mochila o correa de cinturón.
- Usa los tornillos TEKLOK para fijar el Clamp Lock a la fijación del cinturón TEKLOK.
- Asegúrate de que los tornillos estén bien ajustados, pero evita apretarlos en exceso para no dañar el material.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes conectar varios postes redondos o cuadrados al Clamp Lock de manera segura.
- Verifica regularmente la fijación de los tornillos para asegurarte de que no se aflojen durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los tornillos TEKLOK, asegúrate de desecharlos de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos no deseados o dañados.
- Si el producto está dañado, considera reciclar los componentes siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de los tornillos TEKLOK, consulta con el fabricante o distribuidor. También puedes buscar actualizaciones sobre el producto en plataformas de seguridad del consumidor.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu producto TEKLOK de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Vis TEKLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis TEKLOK pour votre Clamp Lock. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis et du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans la supervision d'un adulte.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Conservez le produit hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour le Clamp Lock.
- Assurez-vous que les vis TEKLOK sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas les vis ou le Clamp Lock, car cela peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser le produit si vous remarquez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à consulter un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Clamp Lock :

- Choisissez un emplacement approprié sur votre sac à dos ou votre sangle de ceinture.
- Utilisez les vis TEKLOK pour fixer solidement le Clamp Lock à l'attache de ceinture TEKLOK.
- Assurez-vous que les vis sont bien en place et serrées.

2. Utilisation du Clamp Lock :

- Une fois installé, vous pouvez connecter divers poteaux ronds ou carrés sans effort.
- Vérifiez régulièrement que le Clamp Lock reste sécurisé pendant l'utilisation.

3. Retrait du Clamp Lock :

- Pour retirer le Clamp Lock, dévissez soigneusement les vis TEKLOK.
- Conservez les vis dans un endroit sécurisé pour une utilisation future.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des vis métalliques.
- Si possible, recyclez le Clamp Lock et les vis en respectant les consignes de tri de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir choisi les vis TEKLOK. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti TEKLOK

Introduzione

Le viti TEKLOK sono progettate per garantire un fissaggio sicuro del Clamp Lock all'attacco per cintura TEKLOK. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso e le istruzioni per l'installazione e il corretto smaltimento del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sulle revoche aggiornate sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti TEKLOK fornite con il Clamp Lock.
- Assicurati che le viti siano completamente avvitate e fissate prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre le specifiche indicate.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un Clamp Lock e le viti TEKLOK a disposizione.
- Verifica che il tuo zaino o cintura sia compatibile con il Clamp Lock.

2. Installazione:

- Posiziona il Clamp Lock sull'attacco per cintura TEKLOK.
- Utilizza le viti TEKLOK per fissare il Clamp Lock, assicurandoti che i fori siano allineati.
- Avvita le viti con un cacciavite fino a quando non sono saldamente in posizione.

3. Uso:

- Collega i pali rotondi o quadrati desiderati al Clamp Lock.
- Assicurati che i pali siano ben fissati prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Se possibile, ricicla i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle viti TEKLOK e del Clamp Lock.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub TEKLOK z Blokadą Clamp Lock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub TEKLOK z blokadą Clamp Lock. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Używaj śrub TEKLOK wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj uszkodzonych lub zniekształconych elementów blokady.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych, jeśli jest używany przez dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że blokada Clamp Lock jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj blokady; stosuj się do zaleceń dotyczących maksymalnych rozmiarów taśmy (od 1/2 cala do 1,5 cala).
- Nie używaj blokady w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie (np. ekstremalne temperatury, wilgotność).
- Regularnie sprawdzaj stan blokady i śrub, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać uszkodzonych elementów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy: przynajmniej jedną blokadę Clamp Lock oraz jeden RP M, QD P lub Anywhere Mount.
- Sprawdź, czy taśma, do której będzie mocowana blokada, ma odpowiednie wymiary.

2. Montaż:

- Umieść blokadę Clamp Lock w odpowiednim miejscu na taśmie.
- Użyj śrub TEKLOK, aby przymocować blokadę do taśmy. Upewnij się, że śruby są wkręcone mocno, ale nie przesadnie, aby nie uszkodzić materiału.
- Sprawdź, czy blokada jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu blokady, możesz łatwo łączyć różne okrągłe lub kwadratowe słupki.
- Upewnij się, że blokada jest odpowiednio zabezpieczona przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane lub uszkodzone elementy produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktów do ogólnych śmieci, jeśli są one oznaczone jako odpady niebezpieczne.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania śrub TEKLOK z blokadą Clamp Lock!

Clamp Lock TEKLOK Screws Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Clamp Lock TEKLOK ruuvien käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi käytetään turvallisesti ja oikein. Clamp Lock TEKLOK ruuvit on suunniteltu kiinnittämään Clamp Lock turvallisesti TEKLOKvyökiinnitykseen, ja niiden oikea käyttö takaa luotettavan ja tukevan yhteyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain alkuperäisiä TEKLOKruuveja Clamp Lockin kiinnittämiseen.
- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä ylikuormitusta. Älä ylitä tuotteen maksimaalista kantokykyä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi hihnakokoon tai pylvään tyyppiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä Clamp Lock TEKLOK ruuvilla haluttuun paikkaan.
- Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkumista.

2. Käyttö

- Kiinnitä Clamp Lock haluttuun hihnakokoon (1/2 tuumaa tai 1,5 tuumaa).
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitys on kunnossa ja ei ole löystynyt.
- Poista tuote käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikalle, jos se on edelleen käyttökelpoinen.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Clamp Lock TEKLOK ruuvit tarjoavat sinulle turvallisen ja luotettavan kiinnitysratkaisun.

Säkerhetsinstruktioner för Clamp Lock TEKLOK Skruvar

Introduktion

Tack för att du valt Clamp Lock TEKLOK skruvar. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och stabil anslutning av Clamp Lock på TEKLOK bältesfästet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast TEKLOK skruvar som är avsedda för Clamp Locksystemet.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock; följ specifikationerna för maximal belastning.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Vid användning av produkten i offentliga eller osäkra miljöer, var medveten om omgivningen och potentiella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Clamp Lock:

- Se till att ytan där Clamp Lock ska installeras är ren och torr.
- Placera Clamp Lock på TEKLOK bältesfästet och justera den så att den sitter korrekt.
- Använd TEKLOK skruvarna för att fästa Clamp Lock. Se till att skruvarna är åtdragna men inte överdrivet hårt.
- Kontrollera att Clamp Lock sitter fast och inte rör sig.

2. Användning av Clamp Lock:

- För att ansluta runda eller fyrkantiga stolpar, placera stolpen i Clamp Lock och se till att den är säker.
- Justera Clamp Lock vid behov för att säkerställa en stabil anslutning.
- Efter användning, ta bort stolpen och kontrollera Clamp Lock för eventuella skador.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av plast och metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; använd istället återvinningsstationer eller speciella insamlingspunkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Clamp Lock TEKLOK skruvar på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Clamp Lock TEKLOK šrouby

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clamp Lock TEKLOK šrouby. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé spojení pro upevnění Clamp Lock na pásek TEKLOK. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Používejte výrobek pouze k určeným účelům, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Kontrolujte výrobek pravidelně na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně nainstalovány a pevně uchyceny před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci Clamp Lock TEKLOK šroubů dbejte na to, aby nebyly příliš utažené, což by mohlo způsobit poškození.
- Používejte pouze šrouby TEKLOK dodané s výrobkem pro zajištění správného fungování.
- Pokud používáte Clamp Lock s různými sloupky, ujistěte se, že jsou kompatibilní s rozměry Clamp Lock.
- Při připojování sloupků dodržujte pokyny výrobce pro zajištění stability a bezpečnosti.

Instrukce pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: Clamp Lock, šrouby TEKLOK a kompatibilní sloupky.
- Ujistěte se, že máte vhodné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Umístěte Clamp Lock na určené místo na pásku TEKLOK.
- Pomocí dodaných šroubů TEKLOK připevněte Clamp Lock k pásku, ujistěte se, že šrouby jsou pevně utažené, ale ne příliš.
- Zkontrolujte, zda je Clamp Lock správně připevněn a stabilní.

3. Použití:

- Po instalaci můžete snadno připojit různé kulaté nebo čtvercové sloupky k Clamp Lock.
- Ujistěte se, že sloupky jsou správně umístěny a zajištěny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti, ujistěte se, že jsou tyto součásti likvidovány v souladu s předpisy o elektronickém odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Clamp Lock TEKLOK šrouby. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání našeho produktu.

