

Clamp Lock Long Bars

[Home](#)

Las Clamp Lock Long Bars se utilizan para montar el Clamp Lock en un cinturón o correa de hasta 3,8 cm de ancho. NOTA: Necesitarás al menos un Clamp Lock O Slide Lock Y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Clamp Lock Long Bars](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2013647
- N.º fabr.: OBi01004-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637840828

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Clamp Lock Long Bars](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Clamp Lock Long Bars

Introducción

Gracias por elegir Clamp Lock Long Bars. Este producto está diseñado para ofrecerte una solución segura y efectiva para montar el Clamp Lock en un cinturón o correa de hasta 3,8 cm de ancho. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el Clamp Lock Long Bars antes de cada uso para detectar posibles daños.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el Clamp Lock Long Bars solo para el propósito previsto.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada para evitar daños o lesiones.
- **Montaje seguro:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente montado en el cinturón o correa antes de usarlo.
- **Supervisión:** Si utilizas el Clamp Lock Long Bars en situaciones donde hay niños presentes, supervisa su uso para evitar accidentes.
- **Evita el contacto con agua:** Mantén el producto seco y evita su uso en condiciones húmedas o mojadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener al menos un Clamp Lock o Slide Lock y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Verifica que la correa o cinturón tenga un ancho de hasta 3,8 cm.

2. Instalación:

- Coloca el Clamp Lock Long Bars en la posición deseada sobre la correa o cinturón.
- Asegúrate de que el Clamp Lock esté alineado correctamente.
- Aprieta el Clamp Lock para asegurar una sujeción firme.

3. Uso:

- Verifica que el Clamp Lock Long Bars esté bien sujeto antes de usarlo.
- Utiliza el producto de manera que no comprometa su integridad ni la seguridad de los usuarios.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el Clamp Lock Long Bars, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos para asegurarte de que se elimine de forma segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia, por favor dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de los demás. Gracias por elegir Clamp Lock Long Bars.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es