

SM Scope Mount SCH38 - SM34 Scope Mount ø34mm SCH38-SM34

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Instalación y extracción rápida y sencilla con bloqueos de palanca

Accesorio opcional de riel Picatinny en el anillo de sujeción y desplazamiento de 45°

Repetibilidad y precisión sin herramientas

Aluminio de alta resistencia, anodizado duro con un acabado negro mate

Cumple con las especificaciones de la norma NATO 4694

El montaje Schmeisser SM Quick-Detach Offset ofrece una conexión duradera y versátil entre tus ópticas y tu arma. Diseñado específicamente para visores con un diámetro de tubo de 34 mm, este montaje de una sola pieza es compatible con todos los rieles Picatinny y Weaver.

Equipado con palancas de liberación rápida, permite un montaje y desmontaje rápidos y sin esfuerzo sin necesidad de herramientas, asegurando comodidad y fiabilidad en cada uso. El montaje también incluye un accesorio opcional de riel Picatinny, que se puede fijar a uno de los anillos de sujeción o montar a un desplazamiento de 45° a cada lado. Esta flexibilidad adicional permite la integración de miras reflex, mejorando la versatilidad de tu configuración.

Con una altura de construcción de 17 mm y asegurado por doce tornillos M4x10, el montaje Schmeisser SM ofrece una estabilidad excepcional. Fabricado en aluminio de alta resistencia, anodizado duro con un elegante acabado negro mate, cumple con las especificaciones de la norma NATO 4694 para un rendimiento de primer nivel.

Desarrollado en Alemania, el montaje Schmeisser SM Quick-Detach Offset mantiene los más altos estándares de calidad y precisión, convirtiéndose en una elección ideal para profesionales exigentes y entusiastas por igual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [SM34 Scope Mount ø34mm SCH38-SM34](#)
- Fabricante: [SCHMEISSER](#)
- N.º de producto: EU2013719
- N.º fabr.: 38-SM34
- Color: Black
- Diametro del tubo del visor: 34 mm
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 2.6kg
- Altura de envío: 80mm
- Ancho de envío: 111mm
- Longitud de envío: 216mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Visores SM Scope Mount SCH38 SM34
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Visores SM Scope Mount SCH38 SM34

Introducción

Gracias por elegir el montaje de visores SM Scope Mount SCH38 SM34. Este producto está diseñado para ofrecerte una conexión segura y versátil entre tus ópticas y tu arma. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para el uso, instrucciones de instalación y uso, así como instrucciones de disposición.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el montaje antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el montaje si observas alguna anomalía o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este montaje está diseñado exclusivamente para visores con un diámetro de tubo de 34 mm. No lo uses con otros tamaños.
- **Montaje seguro:** Asegúrate de que el montaje esté correctamente fijado a tu arma antes de cada uso.
- **Liberación rápida:** Utiliza las palancas de liberación rápida de manera adecuada y asegúrate de que estén completamente cerradas antes de disparar.
- **Evita el sobrecalentamiento:** No expongas el montaje a temperaturas extremas ni a condiciones climáticas adversas que puedan comprometer su integridad.
- **Mantenimiento regular:** Limpia el montaje regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el montaje sobre el riel Picatinny o Weaver de tu arma.
- Alinea el montaje de manera que el visor quede en la posición deseada.
- Asegura el montaje utilizando los doce tornillos M4x10 incluidos, asegurándote de que estén bien apretados.
- Si utilizas el accesorio opcional de riel Picatinny, fíjalo a uno de los anillos de sujeción o monta a un desplazamiento de 45° según tu preferencia.

3. Uso:

- Verifica que el montaje esté firmemente sujetado antes de cada disparo.
- Ajusta la posición del visor según sea necesario para obtener la mejor visibilidad.
- Utiliza las palancas de liberación rápida para desmontar el visor cuando no esté en uso.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el montaje está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su correcta disposición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también garantiza el rendimiento y la durabilidad de tu montaje de visores SM Scope Mount SCH38 SM34. Gracias por tu atención y por elegir un producto de calidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es