

FAT Wrench AutoTorque

Introducing the F.A.T. Wrench AutoTorque—the first battery-operated screwdriver with an integrated torque limiter, built specifically for gunsmiths. This innovative tool speeds up installations of red dots, scope bases, scope rings, and action screws while ensuring precise torque every time.

Setting your torque is effortless—simply adjust between 10-65 in-lbs. on the easy-to-read digital display and start working. The variable-speed 200 RPM motor automatically stops when the desired torque is reached, preventing over-tightening and firearm damage.

Powered by a rechargeable battery pack, the AutoTorque delivers up to 2 hours of continuous run-time per charge. It comes with a 15-piece black phosphate-coated 1/4" bit set, designed to fit the most common firearm fasteners. Everything is stored in a premium latching hard case, designed to stack seamlessly with other Wheeler sets for smart, organized storage.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: FAT Wrench AutoTorque
- Manufacturer: WHEELER
- Product no.: EU2014071
- Mfr. No.: 1159465
- Color: Black
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 124mm
- Shipping width: 147mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 198700000434

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den F.A.T. Wrench AutoTorque](#)
- [English: FAT Wrench AutoTorque Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el FAT Wrench AutoTorque](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le FAT Wrench AutoTorque](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: FAT Wrench AutoTorque](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for F.A.T. Wrench AutoTorque](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla F.A.T. Wrench AutoTorque](#)
- [Suomi: FAT Wrench AutoTorque Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för F.A.T. Wrench AutoTorque](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání F.A.T. Wrench AutoTorque](#)

Sicherheitshinweise für den F.A.T. Wrench AutoTorque

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des F.A.T. Wrench AutoTorque! Dieses innovative Werkzeug wurde speziell für Büchsenmacher entwickelt und bietet eine sichere und präzise Möglichkeit, Drehmoment bei der Montage von Feuerwaffen zu kontrollieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Schäden feststellen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem F.A.T. Wrench AutoTorque arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Drehmomentbereich von 1065 inlbs. korrekt eingestellt ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Arbeitsoberfläche fern, während das Werkzeug in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Akku ab, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der F.A.T. Wrench AutoTorque vollständig aufgeladen ist.
- Wählen Sie den passenden Bit aus dem 15teiligen BitSet aus und setzen Sie ihn in den Schraubendreher ein.

2. Drehmoment einstellen:

- Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie das digitale Display.
- Passen Sie das Drehmoment zwischen 1065 inlbs. an, indem Sie die entsprechenden Tasten verwenden.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie den Bit auf der Schraube und drücken Sie den Abzug.
- Der Motor stoppt automatisch, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist.
- Überprüfen Sie das Ergebnis, um sicherzustellen, dass die Schraube korrekt angezogen ist.

4. Nach der Benutzung:

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Bit.
- Reinigen Sie das Werkzeug und lagern Sie es sicher in dem bereitgestellten Hartschalenkoffer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, den Akku umweltgerecht zu entsorgen. Bringen Sie ihn zu einem speziellen Sammelpunkt für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des F.A.T. Wrench AutoTorque wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Abschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für den F.A.T. Wrench AutoTorque entschieden haben. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie zu einer sicheren und effektiven Nutzung des Werkzeugs bei.

FAT Wrench AutoTorque Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the F.A.T. Wrench AutoTorque. This innovative batteryoperated screwdriver is designed specifically for gunsmiths to ensure precise torque during installations. While using this tool, it is important to follow safety instructions to prevent accidents and ensure safe operation.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure the work area is clean and welllit to avoid accidents.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this manual.
- Follow all local regulations regarding the use of power tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Only use the rechargeable battery pack provided with the tool.
 - Do not expose the battery to extreme temperatures, water, or fire.
 - Charge the battery only using the recommended charger.
- **Torque Settings:**
 - Always set the torque to the recommended levels (1065 inlbs) for the specific application.
 - Avoid exceeding the maximum torque setting to prevent damage to the firearm.
- **OverTightening Prevention:**
 - The AutoTorque motor automatically stops when the desired torque is reached. Do not attempt to override this feature.
- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety glasses and gloves when using the tool to protect against debris and sharp edges.
- **Work Environment:**
 - Ensure the workspace is free from distractions and hazards.
 - Do not operate the tool in wet or damp conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Tool:

- Ensure the battery pack is fully charged before use.
- Attach the desired bit from the 15piece bit set included with the tool.
- Set the torque level on the digital display by adjusting the dial.

2. Using the Tool:

- Position the tool on the fastener you wish to tighten.
- Press the trigger to start the motor and apply torque.
- Monitor the digital display to ensure you do not exceed the set torque level.
- Release the trigger once the desired torque is reached.

3. PostUse Care:

- Turn off the tool and remove the battery pack when not in use.
- Clean the tool and bits after each use to maintain performance.
- Store the tool and accessories in the provided hard case to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and battery pack in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the battery pack in household waste; take it to a designated recycling facility.
- Ensure that the tool is completely discharged before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety or product performance, please refer to the contact information provided in the user manual or on the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the F.A.T. Wrench AutoTorque. Thank you for prioritizing safety while using this innovative tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el FAT Wrench AutoTorque

Introducción

¡Bienvenido al manual de seguridad del FAT Wrench AutoTorque! Este innovador destornillador a batería está diseñado específicamente para armeros y garantiza un uso seguro y efectivo. Por favor, lee atentamente esta guía para asegurarte de que usas el producto de manera segura y adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el FAT Wrench AutoTorque se utilice únicamente para el propósito previsto: instalaciones de red dots, bases de mira, anillas de mira y tornillos de acción en armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Siempre verifica que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y peligros antes de comenzar a usar el destornillador.
- No utilices el FAT Wrench AutoTorque si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Asegúrate de que el destornillador esté completamente cargado antes de su uso para evitar interrupciones durante el trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la batería:**
 - Solo utiliza el cargador proporcionado para cargar la batería.
 - No expongas la batería a temperaturas extremas ni la sumerjas en agua.
- **Torque:**
 - Configura el torque en el rango recomendado de 1065 inlbs. para evitar el sobreapriete que puede dañar la pieza de la arma.
- **Motor:**
 - No bloquee el motor ni lo uses en un entorno húmedo para evitar cortocircuitos.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda el FAT Wrench AutoTorque en su estuche duro cuando no esté en uso para protegerlo de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Torque:

- Enciende el dispositivo y ajusta el torque en el display digital según las especificaciones de tu proyecto.

2. Uso del Destornillador:

- Coloca la punta adecuada en el tornillo que deseas apretar.
- Presiona el botón de activación y comienza a apretar.
- El motor se detendrá automáticamente una vez que se alcance el torque configurado.

3. Carga de la Batería:

- Conecta el cargador a la batería y asegúrate de que esté en una superficie plana y seca.
- Carga la batería hasta que la luz indicadora muestre que está completamente cargada.

4. Mantenimiento:

- Limpia el FAT Wrench AutoTorque regularmente con un paño seco.
- Inspecciona la herramienta para detectar cualquier daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del FAT Wrench AutoTorque, asegúrate de desechar la herramienta de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Las baterías deben ser recicladas adecuadamente en puntos de recolección designados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, dirígete a tu punto de venta o consulta la plataforma de seguridad de la UE. Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos.

Por favor, sigue estas instrucciones y directrices para garantizar el uso seguro y efectivo del FAT Wrench AutoTorque. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit pour le FAT Wrench AutoTorque

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre F.A.T. Wrench AutoTorque. Cet outil innovant est conçu pour faciliter les installations de vis sur les armes à feu tout en garantissant une précision de couple. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre ces directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu, comme indiqué dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil et remplace les pièces usées ou endommagées.
- Ne tente pas de réparer l'outil par toi-même si tu n'es pas un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques d'électrocution** : Ne pas utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés. Assuretoi que la batterie est complètement chargée avant utilisation.
- **Risques de blessure** : Porte des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation. Évite d'utiliser l'outil dans des positions instables.
- **Couple excessif** : Ne dépasse pas le couple maximum recommandé de 65 inlbs pour éviter d'endommager les pièces ou de causer des blessures.
- **Rangement** : Range l'outil dans son étui rigide après utilisation pour éviter les dommages et les accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Charge la batterie du FAT Wrench AutoTorque avant la première utilisation.
- Vérifie que tous les accessoires sont présents dans le kit de 15 pièces.

2. Réglage du couple :

- Allume l'outil et utilise l'écran numérique pour régler le couple entre 10 et 65 inlbs.
- Assuretoi que le réglage est correct avant de commencer à travailler.

3. Utilisation :

- Place l'embout approprié sur la vis ou le boulon à fixer.
- Appuie sur la gâchette pour commencer à visser. L'outil s'arrêtera automatiquement lorsque le couple prédéfini est atteint.
- Si l'outil ne s'arrête pas, relâche la gâchette immédiatement pour éviter le surserrage.

4. Après utilisation :

- Éteins l'outil et retire la batterie si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Nettoie l'outil avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas l'outil ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et des batteries.
- Rendstoi dans un point de collecte approprié pour te débarrasser de l'outil et de ses accessoires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, nous t'encourageons à contacter le point de contact de l'UE dédié aux produits de sécurité. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour un traitement rapide.

Merci d'avoir choisi le F.A.T. Wrench AutoTorque. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de cet outil avec confiance et sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: FAT Wrench AutoTorque

Introduzione

Grazie per aver scelto il F.A.T. Wrench AutoTorque. Questo strumento innovativo è progettato per facilitare il lavoro dei gunsmiths, garantendo installazioni precise e sicure. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai il limite di coppia impostato per evitare danni al prodotto o all'arma.
- Non utilizzare il F.A.T. Wrench AutoTorque in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurati che il bit sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Utilizza occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione della Coppia

- Accendi il F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Utilizza il display digitale per impostare la coppia desiderata tra 1065 inlbs.
- Verifica che il valore impostato sia corretto prima di procedere.

2. Utilizzo del Prodotto

- Seleziona il bit appropriato dalla confezione da 15 pezzi.
- Fissa il bit nel mandrino del F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Posiziona il bit sulla vite o sul dado da serrare.
- Attiva il motore variabile a 200 RPM e lascia che il prodotto lavori fino a raggiungere la coppia impostata.
- Il motore si fermerà automaticamente una volta raggiunta la coppia desiderata.

3. Ricarica della Batteria

- Dopo circa 2 ore di utilizzo, ricarica il pacco batteria.
- Utilizza solo il caricabatterie fornito con il prodotto per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il F.A.T. Wrench AutoTorque nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Rimuovi la batteria e smaltiscila in modo appropriato secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il F.A.T. Wrench AutoTorque. Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Bruksanvisning for F.A.T. Wrench AutoTorque

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av F.A.T. Wrench AutoTorque! Dette innovative verktøyet er designet for å gi deg presis momentkontroll under installasjon av våpenutstyr. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet er lagret utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du arbeider med verktøyet.
- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Sjekk verktøyet for skader før hver bruk. Ikke bruk et skadet verktøy.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte forhold for å forhindre elektriske støt.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Batterisikkerhet:** Bruk kun den medfølgende oppladbare batteripakken. Unngå å bruke skadde eller defekte batterier.
- **Momentinnstilling:** Juster momentet nøye mellom 1065 inlbs. for å unngå overstramming.
- **Motorstopp:** Vær oppmerksom på at motoren stopper automatisk når ønsket moment er nådd. Ikke prøv å overstyre denne funksjonen.
- **Verktøybruk:** Bruk kun de medfølgende bitsene for å sikre optimal ytelse og unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at verktøyet er ladet og klart til bruk.
- Velg riktig bit fra det medfølgende settet.

2. Justering av moment:

- Slå på verktøyet.
- Juster momentinnstillingen på den digitale skjermen til ønsket nivå mellom 1065 inlbs.

3. Bruk av verktøyet:

- Plasser biten i skruen som skal strammes.
- Trykk på avtrekkeren for å begynne å stramme.
- Verktøyet stopper automatisk når det angitte momentet er nådd.

4. Etter bruk:

- Slå av verktøyet og rengjør det for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende hard kofferten for beskyttelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet eller batteripakken er utgått, må de kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at batteripakken er helt utladet før den kastes for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av F.A.T. Wrench AutoTorque, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av F.A.T. Wrench AutoTorque. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla F.A.T. Wrench AutoTorque

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup F.A.T. Wrench AutoTorque, innowacyjnego narzędzia stworzonego z myślą o strzelcach. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne oraz efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy.
- Nie używaj narzędzia w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Zawsze wyłączaj narzędzie, gdy nie jest w użyciu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wybrany moment obrotowy jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu momentu obrotowego (1065 inlbs).
- Nie używaj narzędzia do luzowania śrub, które zostały wcześniej dokręcone zbyt mocno.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani jego elementów.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Upewnij się, że akumulator jest naładowany.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są dostępne i w dobrym stanie.

2. Ustawienie momentu obrotowego:

- Włącz narzędzie.
- Na wyświetlaczu cyfrowym ustaw żądany moment obrotowy w zakresie 1065 inlbs.

3. Użycie narzędzia:

- Umieść odpowiednią końcówkę bitu w śrubie, którą chcesz dokręcić.
- Naciśnij przycisk uruchamiający. Narzędzie automatycznie zatrzyma się, gdy osiągnie ustawiony moment obrotowy.
- Sprawdź, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.

4. Po użyciu:

- Wyłącz narzędzie.
- Oczyszcz narzędzie i bit z zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w dołączonej walizce.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie oraz jego akcesoria powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj narzędzia do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji baterii.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy narzędzia lub doświadczysz wypadku, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z F.A.T. Wrench AutoTorque.

FAT Wrench AutoTorque Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit F.A.T. Wrench AutoTorque akkukäyttöisen ruuvinväännin. Tämä innovatiivinen työkalu on suunniteltu erityisesti aseiden huoltajille, ja se tarjoaa tarkkaa vääntöä asennusten nopeuttamiseksi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä työkalua ilman aikuisen valvontaa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote ja sen tarvikkeet lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli aseiden huoltamiseen ja asennuksiin.
- Varmista, että vääntöasetukset ovat oikein ennen työskentelyä.
- Älä yritä ylittää suositeltua vääntöarvoa, sillä se voi vahingoittaa asetta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työskentelyalueelta, kun käytät työkalua.
- Käytä suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen mukaan.
- Varmista, että akku on ladattu ennen käyttöä ja että se on kytketty oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos akku on vahingoittunut tai vuotaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Akku:** Varmista, että akku on täysin ladattu ennen käyttöä. Liitä akku työkalun liitäntään.
2. **Vääntöasetusten säätäminen:**
 - Käynnistä työkalu.
 - Säädä vääntöarvo 1065 inlbs digitaaliselta näytöltä.
3. **Työskentely:**
 - Aseta ruuvi tai muu kiinnike paikalleen.
 - Käynnistä työkalu ja käytä sitä, kunnes haluttu vääntö saavutetaan. Työkalu pysähtyy automaattisesti.
4. **Puhdistus ja huolto:** Puhdista työkalu käytön jälkeen kuivalla liinalla. Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa.

Hävittämishjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä akkua tavalliseen roskakoriin. Vie akku kierrätyspisteeseen tai erikoishävikkiin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för F.A.T. Wrench AutoTorque

Introduktion

Tack för att du har valt F.A.T. Wrench AutoTorque. Denna batteridrivna skruvdragare är designad för att underlätta installationen av olika vapentillbehör med säkerhet och precision. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd för att skydda dig själv under användning.
- Rapportera omedelbart alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att momentinställningen är korrekt innan du börjar arbeta.
- Använd inte produkten om batteriet är skadat eller läcker.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Låt inte produkten vara påslagen utan uppsikt.
- Använd endast de medföljande tillbehören för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri

- Ta bort batteripaketet från förpackningen.
- Kontrollera att batteriet är helt och utan skador.
- Sätt in batteriet i enheten tills det klickar på plats.

2. Ställa in moment

- Slå på enheten.
- Använd den digitala skärmen för att justera momentinställningen mellan 1065 inlbs.
- Bekräfta inställningen innan du börjar använda produkten.

3. Användning av skruvdragaren

- Placera det valda bitset i chucken och se till att det sitter ordentligt.
- Rikta skruvdragaren mot skruven och tryck på avtryckaren.
- Den variabla hastigheten kommer att automatiskt stanna när önskat moment uppnås.

4. Avsluta användning

- Slå av enheten efter användning.
- Ta bort batteriet om produkten inte kommer att användas under en längre tid.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

- Lämna in den på en återvinningsstation som är godkänd för elektriska och elektroniska produkter.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av batterier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din F.A.T. Wrench AutoTorque. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání F.A.T. Wrench AutoTorque

Úvod

Gratulujeme k zakoupení F.A.T. Wrench AutoTorque! Tento revoluční aku šroubovák s integrovaným omezovačem točivého momentu byl navržen speciálně pro zbrojáře a usnadní vám práci při instalaci optických zařízení a dalších komponentů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu produktu, připravili jsme následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda nejsou poškozené části.
- Používejte nástroj pouze k určeným účelům, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality nebo poruchy, přestaňte okamžitě nástroj používat a kontaktujte odborný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je šroubovák plně nabitý.
- Nastavte požadovaný točivý moment před použitím.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle a další vhodné osobní ochranné prostředky.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na poškozené nebo neznámé materiály.
- Při práci se šroubovákem se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození šroubů a materiálů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím:

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
- Ujistěte se, že je zvolen správný bit pro váš projekt.

2. Nastavení točivého momentu:

- Zapněte digitální displej.
- Pomocí ovládacích prvků nastavte požadovaný točivý moment v rozmezí 1065 inlbs.

3. Použití nástroje:

- Umístěte bit do šroubu a držte nástroj pevně.
- Stiskněte spínač a začněte šroubovat.
- Nástroj se automaticky zastaví, jakmile dosáhnete nastaveného točivého momentu.

4. Po použití:

- Vypněte nástroj a uložte jej do dodaného pouzdra.
- Ujistěte se, že je nástroj uložen na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterii likvidujte v souladu s pokyny pro elektronický odpad.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat nástroj sami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání F.A.T. Wrench AutoTorque, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu pro rychlejší vyřízení vašeho dotazu.

Děkujeme, že jste si vybrali F.A.T. Wrench AutoTorque. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.