

# Buttstock - Skeleton Rifle Stock - XTN Interface - SRS-X Lite Short - BLK

Partes de Armas > Culatas y partes de las culatas. > Culatas

La culata MDT SRS-X Lite está diseñada para tiradores que exigen la mejor resistencia, ergonomía y ajustabilidad de precisión, sin sacrificar la comodidad. Fabricada con CNC a partir de robusto aluminio 6061-T6, la SRS-X Lite presenta un diseño esquelético y ligero que ofrece una estructura sólida mientras mantiene bajo el peso. Construida para la comodidad y el control, esta culata es completamente ajustable para adaptarse a tu estilo de tiro.

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Ajusta la Longitud de Tirón (LOP) utilizando los espaciadores incluidos.
- Consigue el contacto perfecto de la mejilla ajustando el elevador de la mejilla hacia arriba, hacia abajo o de adelante hacia atrás con simples tornillos de ajuste.
- El pad de la culata se puede mover hacia dentro y hacia fuera para personalizar aún más tu LOP.
- Un corte integrado para el tornillo en el reposacabezas asegura una rápida y fácil extracción del tornillo.
- Montura QD para sling incorporada para mayor versatilidad.
- Compatible con los amortiguadores y pesos MDT para la gestión del retroceso.

## Especificaciones:

- Ajuste de LOP: 1.00"
- Recorrido del elevador de mejilla adelante-atrás: 0.78"
- Ajuste de altura del elevador de mejilla: 1.00"

## Compatibilidad:

- Se adapta a cualquier sistema de chasis MDT utilizando la interfaz XTN. (No compatible con AR.)
- Fuerte, ligera y completamente ajustable: la SRS-X Lite está lista para adaptarse a tu rifle y a tu misión.

## Atributos

- Nombre: [MDT Buttstock - Skeleton Rifle Stock - XTN Interface - SRS-X Lite Short - BLK](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2014389
- N.º fabr.: 109509-BLK
- Color: Black
- Material: 6061 Aluminum
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 723905909864

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata MDT SRSX Lite
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata MDT SRSX Lite

## Introducción

Gracias por elegir la Culata MDT SRSX Lite. Este producto está diseñado para ofrecerte la mejor resistencia, ergonomía y ajustabilidad en tu experiencia de tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar la culata.
- Utiliza la culata solo con rifles compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Mantén la culata fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si observas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de LOP:** Asegúrate de que la Longitud de Tirón (LOP) esté correctamente ajustada antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y el control.
- **Elevador de Mejilla:** Ajusta el elevador de la mejilla antes de cada uso. Asegúrate de que esté bien fijado para evitar movimientos durante el tiro.
- **Montura QD:** Verifica que la montura QD esté correctamente instalada y asegurada antes de usarla para evitar que se suelte.
- **Compatibilidad:** Esta culata es compatible con sistemas de chasis MDT utilizando la interfaz XTN. No la uses con rifles AR, ya que no es compatible.
- **Peso del Rifle:** Ten en cuenta el peso total del rifle al usar la culata, ya que un rifle demasiado pesado puede afectar tu rendimiento y comodidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
2. **Montaje de la Culata:**
  - Retira la culata existente del rifle.
  - Coloca la Culata MDT SRSX Lite en el chasis del rifle utilizando la interfaz XTN.
  - Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados.
3. **Ajuste de LOP:**
  - Utiliza los espaciadores incluidos para ajustar la LOP a tu medida.
  - Verifica que el ajuste sea seguro antes de utilizar el rifle.
4. **Ajuste del Elevador de Mejilla:**
  - Ajusta el elevador de la mejilla hacia arriba, hacia abajo o de adelante hacia atrás usando los tornillos de ajuste.
  - Asegúrate de que el elevador esté bien fijado.
5. **Verificación Final:** Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté en su lugar y seguro.

### Uso

- Antes de disparar, asegúrate de que el rifle esté en una posición segura y estable.
- Utiliza la culata ajustada según tus preferencias para asegurar la mejor experiencia de tiro.
- Mantén siempre la seguridad como prioridad y sigue las normas de manejo seguro de armas.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar la Culata MDT SRSX Lite, sigue estos pasos:

- **Desmontaje:** Retira la culata del rifle y asegúrate de que esté completamente desarmada.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de aluminio. La culata está hecha de aluminio 6061T6, que es recicitable.
- **Desecho Responsable:** Si no puedes reciclar, deshazte de la culata de acuerdo con las normativas de desecho de productos de metal en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o instrucciones, busca la información de contacto del fabricante en el empaque del producto o en su sitio web.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con la Culata MDT SRSX Lite!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)