

# Smith & Wesson 1854 Lever Pistol Grip Stock - Smith & Wesson 1854 Lever Stock (Black)

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

The GForce Hugtek Lever Stock Black is a high-quality, lightweight, and durable stock option for GForce Huckleberry lever guns such as the LVR45, LVR357, LVR44, and LVR30. Made from anodized 6061 aluminum, it offers excellent durability while reducing weight to just 595 g (21 oz), making it significantly lighter than the standard wooden stock.

Key Features:

Material: 6061 aluminum, Type III anodized

Weight: 595 g (21 oz), lighter than the factory wooden stock

Length of Pull (LOP): Standard 12.5" (31.75 cm), shorter than the original stock. Additional

1/2" (1.27 cm) spacer available for extended LOP.

Adjustable Cheek Height: Four pivot points for comfortable aiming with iron sights or mounted optics.

AR-Style Buttplate: 6-position design with a Dead Blow recoil pad for optimal recoil reduction.

M-LOK Accessory Panel: Includes two sling mount slots for added attachments.

Adjustable Cheek Riser: Ensures proper alignment when using taller optics.

Included in the package:

1 x Adjustable aluminum stock 1 x Cheek riser 1 x M-LOK sling panel 1 x RPP

Dead Blow recoil pad 1 x Hex key

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Smith & Wesson 1854 Lever Stock \(Black\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014686
- N.º fabr.: 8022
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 10.89kg
- Altura de envío: 101.6mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 355.6mm
- UPC: 850078134332

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la Culata Smith & Wesson 1854 Lever Pistol Grip Stock. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes y recomendaciones para garantizar un uso adecuado y seguro.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el estado de la culata y otros componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- **Uso Apropriado:** Utiliza la culata solo con los modelos de armas de fuego compatibles, como los GForce Huckleberry lever guns (LVR45, LVR357, LVR44, y LVR30).

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Advertencia de Peligro:** Este producto no es un juguete. Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Uso de Ópticas:** Asegúrate de que la altura de la mejilla esté ajustada correctamente para una alineación adecuada al usar ópticas.
- **Revisión de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que todas las piezas estén correctamente instaladas y aseguradas.
- **Precauciones con el Recoil:** Utiliza el buttplate con diseño de 6 posiciones y el pad de Dead Blow para reducir el retroceso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie plana.
- Retira la culata original si es necesario.
- Coloca la nueva culata en el lugar correspondiente y asegúrala con los tornillos provistos.
- Ajusta la altura de la mejilla según tus preferencias utilizando los puntos de pivote.

### 2. Ajuste de la Longitud de Tiro (LOP):

- Si necesitas una longitud de tiro más larga, puedes utilizar el espaciador adicional de 1/2" (1.27 cm).
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente asegurados después de cualquier ajuste.

### 3. Uso de Accesorios:

- Utiliza el panel MLOK para agregar accesorios adicionales, como montajes de sling.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien fijados y no interfieran con el manejo del arma.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia la culata regularmente con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.
- Verifica que no haya corrosión en las partes de aluminio anodizado.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio.
- **Desecho de Componentes:** Si el producto está dañado, asegúrate de eliminarlo de manera que no cause daño al medio ambiente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Recuerda seguir todas las instrucciones y advertencias para garantizar un uso seguro y eficaz de la Culata Smith & Wesson 1854 Lever Pistol Grip Stock. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)