

Marlin Lever Quick Takedown Screw Rp Logo - Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride

[Accesorios de tiro](#)

These 4140 chromoly steel, black-nitrided quick-release screws allow for fast removal of the Marlin lever, making cleaning simple and efficient. Perfect for swapping standard levers to larger loop levers—ideal for gloved hands or Cowboy Action Shooting.

Secure Grip: Oversized hex head with six points ensures a non-slip hold during installation and removal.

Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles except the 39A.

Thread: Proprietary Marlin .210-28 thread pitch.

Anti-Loosening: Includes an O-ring to prevent accidental loosening.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014717
- N.º fabr.: 73
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078124692

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Marlin Lever Quick Takedown Screw con el logo RP. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle de acción de palanca Marlin. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Guantes:** Si utilizas guantes, asegúrate de que sean compatibles con el tamaño del tornillo para evitar deslizamientos.
- **Instalación Segura:** Utiliza un destornillador adecuado para evitar daños en el tornillo o en el rifle.
- **Superficie de Trabajo:** Realiza la instalación o el mantenimiento en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **No Modificar:** No intentes modificar el tornillo o su diseño, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y el tornillo Marlin Lever Quick Takedown.

2. Instalación:

- Retira el tornillo antiguo (si aplica).
- Alinea el tornillo Marlin Lever Quick Takedown con el orificio correspondiente.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo. Asegúrate de que esté bien sujeto, pero no lo aprietes en exceso.

3. Uso:

- Para quitar el tornillo, simplemente gira en sentido contrario con el destornillador.
- Mantén el tornillo en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso o la seguridad de este producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener más información.

Conclusión

El Marlin Lever Quick Takedown Screw está diseñado para ser seguro y fácil de usar. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso óptimo y mantener tu rifle en las mejores condiciones. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones de uso.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es