

# **Costa Marlin 1894 Straight Grip Stock Set Root Beer - Costa Marlin 1894 End Cap, Straight Grip Stock Set (Root Beer)**

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

Upgrade for straight grip stocks: Fits Marlin rifles with straight grip butt stocks and tenon-style forearms (not compatible with pistol grip or barrel band forearms). Product Features:

Handguard:

Length: 13.25" (33.6 cm)

Material: 6061-T6 aluminum, Weight: approx. 22 oz (622 g)

Coating: Type III anodized, custom Root Beer color

M-LOK slots: Bottom and sides for attachments

QD sling swivel holes + traditional sling stud hole

Gator Rails: Two top-mounted rails for customization

Mounting: Includes new tenon and screws

Adjustable Butt Stock:

Material: Durable, weatherproof 6061 aluminum, Type III anodized

Weight: Lightweight at 22 oz (623 g)

Length-of-Pull (LOP): Adjustable with 0.5" (1.27 cm) spacers

Cheek riser: Four pivot points for height adjustments

M-LOK panel: For accessories and sling mounts

Recoil Pad: AR-style design with proprietary "Dead Blow" pad

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Atributos**

- Nombre: [Costa Marlin 1894 End Cap, Straight Grip Stock Set \(Root Beer\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014744
- N.º fabr.: 5006
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 10.89kg
- Altura de envío: 127mm
- Ancho de envío: 203.2mm
- Longitud de envío: 381mm
- UPC: 850078134202

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el conjunto de culata de agarre recto Costa Marlin 1894 (Root Beer). Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y la estética de tu rifle Marlin. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Realiza inspecciones regulares del producto para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este conjunto de culata es compatible únicamente con rifles Marlin que tienen culatas de agarre recto y forearms de estilo tenon. No es compatible con culatas de agarre de pistola o forearms de banda de cañón.
- **Manipulación:** Siempre manipula el rifle con cuidado, asegurándote de que esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente. Un montaje incorrecto puede causar mal funcionamiento o lesiones.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo accesorios recomendados y compatibles con el sistema MLOK para evitar daños.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el stock y el riser de mejilla con precaución. Asegúrate de que estén bien fijados antes de usar el rifle.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Conjunto de Culata

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

#### 2. Retirar la Culata Original:

- Desatornilla la culata original del rifle usando el destornillador.
- Retira la culata con cuidado.

#### 3. Instalar el Nuevo Conjunto de Culata:

- Coloca el nuevo conjunto de culata en su lugar, asegurándote de alinear correctamente el tenon.
- Utiliza los tornillos incluidos para fijar el conjunto de culata al rifle.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados.

#### 4. Ajustar el Stock:

- Ajusta la longitud de la culata utilizando los espaciadores de 0.5" (1.27 cm) según sea necesario.

- Asegúrate de que el riser de mejilla esté en la altura deseada y correctamente asegurado.

## 5. Verificación Final:

- Revisa que todos los componentes estén correctamente instalados y fijados.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que todo esté en orden.

## Uso del Conjunto de Culata

- Utiliza el rifle de acuerdo con las normativas de seguridad establecidas para armas de fuego.
- Ajusta el pad de retroceso según tus preferencias para mayor comodidad.
- Asegúrate de que los accesorios MLOK estén correctamente instalados y asegurados antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- **Materiales:** Este producto está hecho de aluminio 6061T6, que es recicitable.
- **Eliminación Responsable:**
  - Si decides desechar el conjunto de culata, asegúrate de seguir las normativas locales sobre reciclaje de metales.
  - No deseches el producto en la basura común si es posible reciclarlo.

## Información de Contacto para Soporte

Para consultas adicionales sobre seguridad y uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)