

# Marlin Lever Grip Stock Set 336 1894 C ( Multicam) - Marlin 1895 1894 336AAS Lever End Cap / Pistol Grip Stock Set (Blk Multicam)

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

Marlin Lever End Cap and Pistol Grip Stock Set - Black Multicam

Material: 6061-T6 aluminum - lightweight, durable, and weather-resistant

Finish: Black Multicam Cerakote - stylish and highly durable Weight: 624 g (Handguard 375 g, Stock 249 g)

1. Ranger Point Gen 2 Handguard (End Cap)

Length: 33.7 cm (13.25 inches)

Features:

M-LOK accessory slots on the sides and bottom

QD sling swivel ports and a threaded hole for a traditional sling stud

Textured cutouts for optimal control

Mounting: Includes tenon, screws, and installation hardware

2. Ranger Point Pistol Grip Stock

Design:

Adjustable cheek height with 4 pivot points for iron sights, red dots, or scopes

AR-compatible 6-position butt plate with "Dead Blow" recoil reducer

Weight: Only 623 g (22 oz) - lighter than standard stocks for perfect balance

Length: Adjustable length of pull using 1.27 cm (1/2 inch) spacers

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Marlin 1895 1894 336AAS Lever End Cap / Pistol Grip Stock Set \(Blk Multicam\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014763
- N.º fabr.: 3007
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 10.89kg
- Altura de envío: 127mm
- Ancho de envío: 203.2mm
- Longitud de envío: 381mm
- UPC: 850078134165

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin Lever](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin Lever

## Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin Lever. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y el rendimiento de tu arma. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

## Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto ha sido fabricado de acuerdo con las regulaciones de seguridad de la UE. Asegúrate de usarlo de manera adecuada para evitar accidentes.
- Recalls Mejorados:** Si se identifica un problema de seguridad con este producto, recibirás información sobre cómo proceder y las medidas correctivas disponibles.
- Compras en Línea:** Si compraste este producto en línea, tienes los mismos derechos de seguridad que si lo hubieras comprado en una tienda física.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Manténlo fuera del alcance de los menores.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, puedes dirigirte a un contacto de seguridad en la UE.
- Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre posibles problemas de seguridad a través del sistema Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo Adecuado:** Siempre manipula el arma con cuidado y asegúrate de que esté descargada antes de realizar cualquier ajuste en la culata o el grip.
- Inspección Regular:** Revisa el conjunto de culata y el grip regularmente en busca de desgaste o daños. No uses el producto si encuentras alguna irregularidad.
- Uso de Equipamiento de Protección:** Usa gafas de seguridad y otros equipos de protección personal cuando utilices el arma.
- Evitar el Uso en Condiciones Extremas:** No expongas el producto a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

- Reúne las Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener a mano un destornillador y las piezas de instalación proporcionadas.
- Desmontaje de la Culata Antigua:** Si estás reemplazando una culata existente, retírala cuidadosamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instalación del End Cap:**
  - Coloca el end cap en su lugar correspondiente.
  - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
  - Fija el end cap usando los tornillos proporcionados.
- Instalación del Pistol Grip Stock:**
  - Coloca el pistol grip en la posición deseada.
  - Ajusta la altura del cheek rest según tus preferencias.
  - Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.

## Uso

- **Ajuste de la Longitud de Tirón:** Utiliza los espaciadores de 1.27 cm (½ pulgada) para ajustar la longitud de tirón según tu comodidad.
- **Control de Recoil:** El diseño del pistol grip incluye un "Dead Blow" recoil reducer para minimizar el retroceso.
- **Accesorios:** Utiliza los slots MLOK para añadir accesorios según sea necesario.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla las partes de aluminio del producto.
- **Eliminación Segura:** Si el producto está dañado o no es seguro, contacta a las autoridades locales para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre la seguridad y el uso del Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin Lever, consulta con tu distribuidor o un contacto de seguridad en la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es fundamental para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)