

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1895 45-70Load Gate (silver)

Compatible with: Marlin 1895 lever-action rifles in .45-70 Govt caliber.

Product Features:

Lightweight Loading: Spring tension reduced by up to 70% for easy and fast loading.

Improved Cartridge Clearance: Provides more space for cartridges, making loading easier and increasing feeding reliability.

Durable Material: Precision-machined from 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

No Sharp Edges: Safe and user-friendly design with no sharp edges.

Quick Installation: Easy installation in approximately 10-15 minutes.

SASS Approved: Certified by the Single Action Shooting Society (SASS).

Technical Details:

Material: 7075-T6 aluminum

Weight: Lightweight, optimized for fast handling and reliability

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 1895 45-70Load Gate (silver)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014775
- Mfr. No.: 23
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124197

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate et Marlin 1895 4570 Load Gate](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate e Marlin 1895 4570 Load Gate](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate og Marlin 1895 4570 Load Gate](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Suomi: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och Marlin 1895 4570 Load Gate](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate a Marlin 1895 4570 Load Gate](#)

Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Marlin 1895 LeverActionGewehren im Kaliber .4570 Govt konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Easy Loading Gate nur mit kompatiblen Marlin 1895 Gewehren.
- Achte darauf, dass das Produkt während des Gebrauchs keine scharfen Kanten aufweist.
- Vermeide es, das Produkt zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte Ladegerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das neue Easy Loading Gate in die vorgesehene Öffnung ein.
- Überprüfe, ob das Ladegerät sicher und fest sitzt.
- Die Installation sollte in etwa 10-15 Minuten abgeschlossen sein.

2. Nutzung

- Achte darauf, dass die Federung des Ladegeräts korrekt funktioniert, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Lade die Patronen vorsichtig und achte darauf, dass sie richtig positioniert sind.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Ladegeräts, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. This product is designed to enhance the functionality of your Marlin 1895 leveraction rifles in .4570 Govt caliber. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the loading gate.
- Store the loading gate and all firearm accessories out of reach of children.
- Use the loading gate only as intended and according to the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the loading gate for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and loading.
- Avoid placing fingers inside the loading area until you are ready to load cartridges.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when loading the firearm.
- Do not attempt to modify the loading gate or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the firearm is completely unloaded.
2. Gather the necessary tools for installation (if applicable).
3. Follow these steps to install the loading gate:
 - Remove the existing loading gate from the Marlin 1895 rifle, if applicable.
 - Align the new loading gate with the mounting area.
 - Secure the loading gate in place according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that there are no sharp edges and that the loading gate operates smoothly.
4. Test the loading gate to ensure proper functionality before use.

Usage

- To load cartridges, follow these steps:
 - Open the loading gate.
 - Insert cartridges one at a time into the loading area.
 - Close the loading gate securely after loading.
- Always check the firearm's action to ensure it is ready for use before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn loading gates in accordance with local regulations.
- Do not throw the loading gate in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la puerta de carga fácil Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" y la puerta de carga Marlin 1895 4570. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente en tus rifles de acción de palanca Marlin 1895 en calibre .4570 Govt. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad a continuación para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias para evitar accidentes.
- **Protecciones Mejoradas:** Mantente informado sobre cualquier posible retiro del mercado de este producto. Consulta las actualizaciones periódicamente.
- **Compras en Línea:** Si compras este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la legislación de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantén siempre este producto fuera del alcance de los menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier duda sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.
- **Alertas Rápidas:** Esté atento a las alertas sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto de la puerta de carga puede provocar lesiones.
 - Evita el contacto con bordes afilados.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
 - No utilices este producto si presenta daños visibles.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no está diseñado para su uso por personas menores de 18 años.
 - Siempre usa protección ocular al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Materiales Necesarios:

- Herramientas básicas para la instalación (destornillador, etc.).
- La puerta de carga Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" o la puerta de carga Marlin 1895 4570.

2. Pasos para la Instalación:

- **Paso 1:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana.
- **Paso 2:** Retira la puerta de carga existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Paso 3:** Coloca la nueva puerta de carga en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- **Paso 4:** Asegura la puerta de carga utilizando los tornillos proporcionados.
- **Paso 5:** Verifica que la puerta de carga funcione correctamente antes de usar el rifle.

3. Uso del Producto:

- Carga las municiones en el rifle utilizando la nueva puerta de carga.

- Asegúrate de que las municiones estén adecuadamente alineadas para evitar atascos.
- Mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura mientras cargas y descargues.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:**

- Si decides desechar este producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de materiales de aluminio y otros componentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano al buscar asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y eficiente de tu puerta de carga Marlin.

Guide de Sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate et Marlin 1895 4570 Load Gate

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate et le Marlin 1895 4570 Load Gate. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité tout en respectant les directives de sécurité des produits de l'UE. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et approprié.
- Évite tout contact avec des bords tranchants lors de l'installation et de l'utilisation.
- Ne surcharge pas le produit au-delà des spécifications recommandées.
- Porte des lunettes de sécurité si nécessaire lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le produit toi-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que tu as tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Démonte l'ancienne pièce** : Retire l'ancienne porte de chargement en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de la nouvelle pièce** :
 - Aligne le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate avec l'emplacement prévu.
 - Fixe la pièce en utilisant les vis fournies.
4. **Vérification** : Assure-toi que la nouvelle porte de chargement est bien fixée et fonctionne correctement.

Utilisation

- Charge les cartouches avec précaution en respectant l'espace de chargement.
- Ne force pas les cartouches dans le mécanisme ; cela pourrait endommager le produit.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement de la porte de chargement pour garantir une alimentation fiable.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne le jette pas avec les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le fabricant ou un point de contact local en matière de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate et Marlin 1895 4570 Load Gate. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de respecter les consignes de sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate e Marlin 1895 4570 Load Gate

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate e il Marlin 1895 4570 Load Gate. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica con i fucili a leva Marlin 1895 in calibro .4570 Govt. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Caricamento Sicuro:** Riduci la tensione della molla al momento del caricamento per evitare infortuni.
- **Spazio per le Cartucce:** Assicurati che ci sia spazio sufficiente per le cartucce per evitare inceppamenti.
- **Materiale Durevole:** Non tentare di modificare o riparare il prodotto, poiché è realizzato in alluminio 7075-T6 di alta precisione.
- **Nessun Bordo Tagliente:** Verifica che non ci siano bordi affilati prima dell'uso.
- **Installazione Veloce:** Segui attentamente le istruzioni per l'installazione per evitare errori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente queste istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovere il caricatore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate nel punto designato.
- Fissare il caricatore utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano ben serrate.
- Controlla che il caricatore si muova liberamente senza ostacoli.

3. Uso:

- Carica le cartucce seguendo le indicazioni del produttore.
- Verifica che le cartucce siano correttamente posizionate prima di chiudere il caricatore.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

- Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere assistenza più rapidamente.

Ti ringraziamo per aver scelto il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate e il Marlin 1895 4570 Load Gate. Seguire queste linee guida garantirà un utilizzo sicuro e piacevole del tuo prodotto.

Bruksanvisning for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate og Marlin 1895 4570 Load Gate

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate og Marlin 1895 4570 Load Gate. Dette produktet er designet for å forbedre lasteprosessen av patroner i Marlin 1895 leveraction rifler i .4570 Govt kaliber. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sikre at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet dersom det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Vær oppmerksom på at sikkerhetsfunksjoner kan variere avhengig av modell og produksjonsserie.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller under installasjon og ved håndtering av våpen.
- Sørg for at riflen er helt avfyrt og trygg før du begynner å installere eller bruke produktet.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på produktet eller riflen.
- Kontroller at det ikke er skarpe kanter eller ujevnheter på produktet før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter når du bruker og oppbevarer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har verktøyene som trengs for installasjonen (f.eks. skrutrekker).
- Les hele bruksanvisningen før du begynner.

2. Installasjon

- Fjern det eksisterende lasteporten fra riflen.
- Plasser den nye Easy Loading Gate i riktig posisjon.
- Fest den med de medfølgende skruene og stram dem forsiktig.
- Kontroller at lasteporten åpnes og lukkes jevnt.

3. Bruk

- Last patroner i riflen ved å åpne den nye lasteporten.
- Sørg for at patronene er plassert riktig for å unngå blokkering.
- Lukk lasteporten forsiktig etter lasting.

4. Etter bruk

- Rengjør riflen og det nye lasteporten regelmessig for å opprettholde ytelse og sikkerhet.
- Oppbevar riflen på et sikkert sted etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig, spesielt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres nettside for mer informasjon.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i instalacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne działanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu tylko z karabinami Marlin 1895 w kalibrze .4570 Govt.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą występować w niektórych częściach produktu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są poprawnie zamontowane.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Przeczytaj instrukcję obsługi karabinu Marlin 1895 przed przystąpieniem do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary ładunek z karabinu.
- Zainstaluj nowy Easy Loading Gate, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze przymocowane.
- Instalacja powinna zająć około 10–15 minut.

3. Użytkowanie:

- Ładuj naboje zgodnie z instrukcjami producenta.
- Utrzymuj czystość w okolicy załadunku, aby uniknąć zacięć.
- Regularnie sprawdzaj działanie ładunku, aby zapewnić niezawodność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole täysin perehtynyt sen toimintaan.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain Marlin 1895 leveraction kiväärien kanssa, jotka ovat .4570 Govt kaliberia.
- Varmista, että lataus on suoritettu oikein ennen ampumista.
- Vältä käsittelemästä tuotetta märkinä tai likaisena.
- Varmista, että kaikki terävät reunat ovat peitettyinä tai suojattuina käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
2. Poista vanha latausportti varovasti.
3. Asenna uusi latausportti seuraavasti:
 - Aseta latausportti paikalleen.
 - Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
4. Testaa latausportin toiminta ennen ensimmäistä käyttöä.

Käyttö

1. Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen lataamista.
2. Lataa patruunat latausportin kautta.
3. Tarkista, että patruunat ovat oikein paikallaan ennen ampumista.
4. Käytä asetta vain sallituissa ammuntaolosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai muutokset.

Kiitos, että valitsit Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och Marlin 1895 4570 Load Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och Marlin 1895 4570 Load Gate. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Marlin 1895 leveraction gevär. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och använd korrekt för att minimera risker.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner och rekommendationer.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador och byt ut den om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder när du hanterar gevär eller relaterade produkter.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Ladda aldrig vapnet med ammunition om du inte är säker på att det är i ett säkert tillstånd.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller underhåller produkten.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för Marlin 1895 gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga laddningssystemet från ditt Marlin 1895 gevär.
- Följ stegen nedan för att installera den nya Easy Loading Gate:
 - Placera den nya laddningsporten i det avsedda området.
 - Se till att alla fästen är korrekt justerade.
 - Använd de medföljande skruvarna för att säkra laddningsporten på plats.
 - Kontrollera att inga skarpa kanter är synliga.

3. Användning:

- Ladda geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsporten fungerar smidigt och utan hinder.
- Vid problem med laddning, avbryt användningen och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid kassering av produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Materialet är återvinningsbart, så försök att återvinna det om möjligt.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor, särskilt om den är skadad.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Návod na bezpečné používání Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate a Marlin 1895 4570 Load Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate a Marlin 1895 4570 Load Gate. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na odborníka.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné místní a národní předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek správně nainstalován a funkční.
- Při manipulaci s náboji a při nabíjení postupujte opatrně, abyste předešli zraněním.
- Zabraňte kontaktu s ostrými hranami výrobku.
- Neprovádějte žádné úpravy výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Při instalaci a používání dodržujte doporučené postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracujete na čistém a dobře osvětleném místě.

2. Instalace

- Odstraňte starou nabíjecí bránu, pokud je to nutné.
- Umístěte novou nabíjecí bránu na správné místo na zbraně.
- Ujistěte se, že je brána správně usazena a zajištěna.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

3. Používání

- Při nabíjení zbraně používejte pouze doporučené náboje.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní postupy.
- Po každém použití důkladně zkontrolujte výrobek a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko zranění.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a podpoře se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a bezpečnostních pokynech.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání výrobků Marlin.