

# Marlin 1895 45 70 Govt Loading Gate - Marlin 1895 45-70 Load Gate (gold)

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Cerrojos traseros y bloques](#)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifle significantly easier. It is precisely machined from high-quality 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

## Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and 1854 chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Spring tension reduced by up to 70% - requires only 1.5 lbs of opening force

Optimized Cartridge Feeding: Improved clearance and smooth, reliable feeding

Quick Installation: Simple 10-15 minute drop-in install

Color: Gold

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Marlin 1895 45-70 Load Gate \(gold\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014787
- N.º fabr.: 21
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078124173

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Marlin 1895 4570 Load Gate (gold). Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de recarga de tu rifle Marlin 1894 o 1854. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta con el fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al recargar tu rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación del Load Gate.
- No fuerces el Load Gate durante la instalación o el uso.
- Mantén las manos y otros objetos alejados de la zona de carga del rifle durante la operación.
- Si sientes resistencia inusual al abrir o cerrar el Load Gate, detén el uso y verifica que no haya obstrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Load Gate:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Retira el Load Gate original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el nuevo Load Gate en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el Load Gate se mueva suavemente antes de continuar.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el Load Gate funcione correctamente.

### 2. Uso del Load Gate:

- Al cargar el rifle, utiliza la menor fuerza posible para abrir el Load Gate.
- Si sientes que el resorte está demasiado tenso, revisa la instalación y ajusta si es necesario.
- Asegúrate de que las municiones sean compatibles con el rifle y el Load Gate.

## Instrucciones de Desecho

- No deseches el producto de manera irresponsable. Consulta las normativas locales sobre el desecho de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado o es inutilizable, lleva el producto a un centro de reciclaje autorizado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto basado en la UE. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas pautas para disfrutar de tu Marlin 1895 4570 Load Gate de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)