

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Gold)

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Cerrojos traseros y bloques](#)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifles easier than ever. It is precision-machined from high-quality 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and 1854 in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Spring tension reduced by up to 70% - requires only 1.5 lbs of force to open

Optimized Cartridge Feed: Improved visibility and smooth feeding

Quick Installation: Easy to install in 10-15 minutes

Color: Gold

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate \(Gold\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014807
- N.º fabr.: 18
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078124272

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introducción

Gracias por elegir el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Este producto está diseñado para facilitar la recarga de tus rifles Marlin 1894 o 1854. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o duda sobre el funcionamiento del producto, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga de Cartuchos:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el Easy Loading Gate.
- **Manipulación:** Siempre apunta el rifle en una dirección segura y asegúrate de que el área esté despejada de personas o animales.
- **Fuerza de Apertura:** Recuerda que se requiere solo 1.5 lbs de fuerza para abrir el gate, lo que reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo excesivo.
- **Mantenimiento:** Limpia el Easy Loading Gate regularmente para asegurar un funcionamiento suave y evitar obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el Easy Loading Gate antiguo, si es aplicable.
- Alinea el nuevo Easy Loading Gate con la abertura del rifle.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro.
- La instalación debe completarse en aproximadamente 1015 minutos.

2. Uso:

- Para cargar, aplica una ligera presión hacia abajo en la palanca del gate.
- Introduce el cartucho en la cámara del rifle.
- Verifica que el cartucho esté correctamente colocado antes de proceder.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el funcionamiento del Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, te recomendamos que busques un contacto adecuado en tu área de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Recuerda que la seguridad es lo primero y que siempre debes estar atento a las mejores prácticas al manipular armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es