

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride

[Herramientas armero y acces](#) > [Almacen pequeño](#) > [Metal Screws](#)

Precision Machined, Adjustable Rifle Scope Mount Picatinny Rails - Low Profile, Built to Last and Improve Accuracy

RHINO Henry picatinny rail, Scope Mounts are currently available for Marlin and Henry lever guns. Please note that both companies have only two receiver sizes that are drilled and tapped in the same place for a rail: Pistol Caliber or Rifle Caliber. This means every model / trim level uses the same rail and all you need to know is your caliber to choose the right one (e.g. Henry X or Henry Big Boy or Henry All Weather or Marlin 1894 all use the same Picatinny rail)

NO IMAGE
AVAILABLE

- SKU 15: Marlin Pistol Caliber Rifles (E.g. 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 17: Henry Pistol Caliber Rifles (E.g. 41 Mag, 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 16: Marlin/Henry Rifle Calibers (E.g. 30-30, 38-55, 35 Rem, 308, 338, 360 buckhammer, .410, 444, 45-70, 450M)

Low profile and the strongest picatinny scope mount optics rails on the market. Designed from the receiver up, these low-profile picatinny rail mount offer improved bore-to-optic positioning and eliminate movement for better accuracy even under the harshest recoil of a big bore rifle. Sight channel down the middle let's you use your rear/front sight with the rail installed.

Picatinny Rail Features:

RAIL HEIGHT: .28" (low rings!)

RAIL LENGTH: 5.5" receiver flush length

-

Atributos

- Nombre: [Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014811
- N.º fabr.: 167
- Tipo de arma: Henry
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078134714

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Introducción

Gracias por elegir el Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de limpieza y mantenimiento de rifles. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Revisa si hay daños visibles.
- Utiliza el producto solo para el propósito indicado. No lo uses para ningún otro tipo de aplicación.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Si notas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Utiliza gafas de seguridad al realizar cualquier trabajo que implique herramientas o piezas pequeñas.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier mantenimiento.
- No fuerces el producto más allá de sus especificaciones. Consulta las especificaciones para un uso correcto.
- Mantén las manos secas y libres de grasa para evitar resbalones al manipular el producto.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su desempeño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Lee todas las instrucciones antes de proceder.

2. Instalación del Picatinny Rail:

- Localiza los orificios de montaje en el receptor de tu rifle.
- Alinea el Picatinny rail con los orificios y asegúrate de que esté nivelado.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rail. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita aplicar demasiada fuerza.

3. Uso del Producto:

- Una vez instalado, asegúrate de que el rail esté firmemente sujeto.
- Puedes utilizar el canal de visión para alinear tus miras traseras y delanteras mientras el rail está instalado.
- Ajusta la óptica según sea necesario para mejorar la precisión.

4. Mantenimiento:

- Limpia el rail regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Inspecciona periódicamente el estado del rail y los tornillos. Reemplaza cualquier componente que muestre signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- No tires el producto en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, dirígete a un punto de contacto en tu área que cumpla con las regulaciones de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Gracias por elegir el Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantenimiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es