

# **&W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown - Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown Screw (black)**

[Herramientas armero y acces](#) > [Almacen pequeño](#) > [Metal Screws](#)

Oversized, lever-action tool-less quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

- Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating
- Various options of calibers and artwork
- Includes an o-ring so it won't back out

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Atributos**

- Nombre: [Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014812
- N.º fabr.: 166
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 0.45kg
- Altura de envío: 12.7mm
- Ancho de envío: 25.4mm
- Longitud de envío: 12.7mm
- UPC: 850078134721

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el W 1854 Lever Screw \(Texas\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el &W 1854 Lever Screw (Texas)

## Introducción

Gracias por elegir el &W 1854 Lever Screw (Texas). Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje rápido de tu arma Smith and Wesson 1854, permitiendo una limpieza a fondo y la posibilidad de cambiar los levers estándar por levers de bucle más grandes. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el &W 1854 Lever Screw para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas cualquier problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre guantes al manipular el arma para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- No fuerces el tornillo si sientes resistencia; esto podría dañar el mecanismo.
- Utiliza solo herramientas adecuadas para la instalación y el desmonte del tornillo.
- Si notas que el tornillo se afloja durante el uso, verifica su instalación y asegúrate de que el oring esté en su lugar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y limpia.
2. **Instalación:**
  - Retira el tornillo original de la palanca utilizando la herramienta adecuada.
  - Inserta el &W 1854 Lever Screw en el lugar del tornillo original.
  - Asegúrate de que el oring esté correctamente colocado para evitar que el tornillo se afloje.
  - Aprieta el tornillo a mano, asegurándote de que esté firme pero no excesivamente apretado.
3. **Uso:**
  - Para desmontar la palanca, simplemente gira el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  - Realiza la limpieza del arma según las recomendaciones del fabricante.
  - Para volver a montar, sigue el proceso de instalación en reversa.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el &W 1854 Lever Screw ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos y asegúrate de seguir las directrices adecuadas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, se recomienda contactar a un representante autorizado en tu área. Consulta la documentación de tu producto para más detalles sobre el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar y mantener tu arma. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del &W 1854 Lever Screw (Texas).

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbsp;

C/ Barneda, 30

&nbsp;

08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).

&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)