

Henry X 45 70 Or 45 Colt Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 45-70 or 45 Colt Comet Brake

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

Features of the classic Comet brake:

Robust, stress-resistant steel construction (salt bath black nitride 4140 steel)
Reduces recoil and muzzle flash by approximately 25% Non-uniform size
(overall length 1.65", 1" protrudes beyond the barrel when installed) Designed
for optimum performance and accuracy with single calibres Hand tighten and
use blue Loctite for installation, no indexing or torque specs required The new
T-Rex brake

NO IMAGE
AVAILABLE

was developed specifically for the hard-hitting .45-70 calibre.
The large, aggressive appearance complements the ferocious power of the
.45-70 Govt. Large, rear ports reduce muzzle rise more effectively than our
classic Comet brake, for faster follow-up shots and reduced shooter fatigue
Reduces recoil and muzzle flash by at least 35% Tapered to precisely match
the muzzle diameter of your rifle Black brakes are made of stress-resistant
steel, nitrided. Not compatible with tube-loaded rifles (Henry only).

Atributos

- Nombre: [Henry X 45-70 or 45 Colt Comet Brake](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014856
- N.º fabr.: 131
- Tipo de arma: Henry
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 12.7mm
- Ancho de envío: 25.4mm
- Longitud de envío: 12.7mm
- UPC: 850068664832

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno Comet de Henry X 4570 o 45 Colt](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno Comet de Henry X 4570 o 45 Colt

Introducción

Gracias por elegir el Freno Comet de Henry X 4570 o 45 Colt. Este producto ha sido diseñado para reducir el retroceso y el destello de boca, mejorando tu experiencia de tiro. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el freno antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el freno en rifles de carga por tubo (solo para rifles Henry).
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso inadecuado del freno puede provocar lesiones.
 - El retroceso puede ser más fuerte si no se instala correctamente.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que el freno esté bien instalado antes de disparar.
 - No intentes modificar el freno de ninguna manera.
 - Utiliza el freno solo con calibres compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
- Limpia la rosca del cañón del rifle antes de la instalación.
- Coloca el freno en la rosca del cañón.
- Aprieta a mano y aplica Loctite azul para asegurar la instalación.
- No es necesario el uso de especificaciones de torque o indexación.

2. Uso:

- Asegúrate de que el freno esté firmemente instalado antes de cada uso.
- Dispara en un área segura y controlada.
- Mantén siempre una postura adecuada al disparar para minimizar el riesgo de lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el freno, desinstálalo cuidadosamente de tu rifle.
- Desecha el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de metal.
- No tires el freno en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la seguridad de este producto, consulta con el fabricante

o un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante al usar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es