

Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Marlin 444 Lever Takedown Screw (black)

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#)

Quick takedown for easy cleaning or lever swaps (e.g., upgrading to larger loop levers for gloves or cowboy-action shooting). Large six-point screw heads for a secure grip during installation and removal. Includes an O-ring to prevent unintentional loosening. Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles (except the Model 39A). Specifications: Marlin-specific thread: .210-28.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Marlin 444 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014880
- N.º fabr.: 116
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078124531

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el intercambio de palancas en tus rifles de acción de palanca Marlin. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas algún problema o duda sobre el uso del producto, busca asistencia profesional.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre herramientas adecuadas para la instalación y extracción del tornillo.
- No fuerces el tornillo si no entra fácilmente; esto puede dañar el producto.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para evitar que el tornillo se afloje accidentalmente.
- No utilices el tornillo en rifles que no sean compatibles (excepto el Modelo 39A).
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para el tornillo de seis puntos.

2. Instalación:

- Retira el tornillo viejo (si es necesario) utilizando el destornillador.
- Coloca el Oring en el tornillo de desmontaje rápido.
- Inserta el tornillo en el orificio correspondiente y gíralo en sentido horario hasta que esté firme.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado, pero evita apretarlo en exceso.

3. Uso:

- Para desmontar, simplemente gira el tornillo en sentido antihorario hasta que se libere.
- Limpia el área de trabajo y verifica que no queden piezas sueltas.

Instrucciones de Eliminación

- El tornillo de desmontaje rápido debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje o la eliminación de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia técnica, por favor dirígete a la información de contacto proporcionada por el fabricante o distribuidor.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones y directrices, contribuirás a un uso seguro y efectivo del Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es