

Henry Big Boy Lever Rifle Peep Sight 357Mag 44Mag 45Colt - Henry Big Boy Lever Rifle Peep Sight Black

[Partes de Armas](#) > [Puntos de mira](#) > [Alzas](#)

The ideal peep sight for low-light hunting up to 200 yards (best within 150 yards). Designed for fast targeting and tight groupings. Features a scope-like reticle and bright green fiber optics for quick aim. Pair with a TruGlo front sight for a three-dot system (TruGlo sights not included).

Compatibility: Fits Henry lever-action rifles chambered in .357 Mag / .38 Special, .41 Mag, .44 Mag, and .45 Colt. Works with factory or replacement front sights. Note: Henry rifles often feature tall front sights (.550"-.570"), potentially limiting rear elevation.

Package Includes:

Sight base with windage screw Aperture spring with elevation screw Two mounting screws Allen wrench Key Features:

Low-profile, snag-free design for durability and a refined look Quick, precise windage and elevation adjustments with clear markings Large .165" cloverleaf aperture for rapid target acquisition Matte finish to reduce glare Type III anodized aluminum or lacquered brass for lasting durability

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Henry Big Boy Lever Rifle Peep Sight Black](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014893
- N.º fabr.: 103
- Tipo de arma: Henry
- Peso de entrega: 0.45kg
- Altura de envío: 16.51mm
- Ancho de envío: 9.144mm
- Longitud de envío: 95.25mm
- UPC: 850078124340

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor Peep del Rifle de Palanca Henry Big Boy](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor Peep del Rifle de Palanca Henry Big Boy

Introducción

Gracias por elegir el Visor Peep del Rifle de Palanca Henry Big Boy. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de caza, especialmente en condiciones de poca luz. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no pretenda disparar.
- Usa siempre protección ocular al disparar.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el visor.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en el rifle. Un mal ajuste puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y deriva con cuidado y solo cuando el rifle esté descargado.
- **Condiciones de Luz:** Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para asegurar una adquisición de objetivo rápida y precisa.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el visor con un paño suave y seco para mantener la visibilidad óptima de la retícula.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el visor sea compatible con tu rifle Henry. Este modelo es adecuado para rifles de acción de palanca Henry en .357 Mag, .38 Special, .41 Mag, .44 Mag y .45 Colt.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Visor

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Allen (incluida)
- Destornillador (no incluido)

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Retira el tornillo de la base del visor usando la llave Allen.
- Coloca el visor en la base del rifle alineando los orificios de los tornillos.
- Vuelve a insertar el tornillo y ajústalo firmemente, pero sin aplicar demasiada fuerza.
- Ajusta la elevación y la deriva según sea necesario utilizando los tornillos de ajuste.

Uso del Visor

• Ajuste de la Retícula:

- Utiliza el tornillo de elevación para ajustar la altura de la retícula.

- Utiliza el tornillo de deriva para ajustar la posición lateral de la retícula.

- **Adquisición de Objetivos:**

- Coloca el rifle en una posición de tiro estable.
- Mira a través del visor y centra el objetivo en el cloverleaf de .165".
- Alinea la retícula con el objetivo y realiza el disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, desinstálalo del rifle siguiendo los pasos de instalación en orden inverso.
- Elimina el visor y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta a tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Visor Peep del Rifle de Palanca Henry Big Boy, consulta a tu distribuidor o busca información adicional en línea. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de una experiencia de caza segura y efectiva con tu Visor Peep del Rifle de Palanca Henry Big Boy. Recuerda siempre priorizar la seguridad y el mantenimiento adecuado de tu equipo. ¡Buena suerte y feliz caza!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es